

先生各位

## 検査内容見直しのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容の見直しを致しましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

### ● 受託中止項目

《最終受付日》 平成 28 年 3 月 31 日（木）まで受託

《中止項目》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	代替項目
P.16	0392	TIBC（総鉄結合能） RA 法	TIBC（総鉄結合能） Fe、UIBCより算出 【検査コード 0391】
	0394	UIBC（不飽和鉄結合能） RA 法	UIBC（不飽和総鉄結合能） ニトロソPSAP法 【検査コード 0393】
P.36	2414	インスリン抗体	インスリン抗体 【検査コード 9864】 ※次頁参照

《中止理由》

- TIBC（RA法）、UIBC（RA法）：平成28年4月より保険適用外となるため
- インスリン抗体：委託項目へ変更のため

● 新規検査項目

《受託開始日》 平成 28 年 4 月 1 日（金）受付分より

《検査要項》

検査項目名称	インスリン抗体
検査コード	9864
JLAC10	5G360-0000-023-001-52
診療行為コード	160054110
検体量	血清 0.3 mL
保存・容器	冷蔵・A1→A2
実施料（判断料）	110点（免疫）
所要日数	5～10日
検査方法	RIA法
基準値	0.4 U/mL 未満
報告形態	小数点第1位

保険収載名称：抗インスリン抗体

《注 意》 4月1日受付以降の報告は濃度のみとなります。

● 検査内容変更

《変更日》 平成 28 年 4 月 1 日（金）受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.4	0140	腓フォスホリパーゼA <sub>2</sub> (腓PLA <sub>2</sub> )	項目名称	腓ホスホリパーゼA <sub>2</sub> (腓PLA <sub>2</sub> )	腓フォスホリパーゼA <sub>2</sub> (腓PLA <sub>2</sub> )
			保存条件	必凍	冷蔵
			所要日数	4～7日	2～5日
P.11	0322	グリココール酸 (CG)	所要日数	4～9日	2～5日
			基準値	50 μg/dL以下	50.0 μg/dL以下
			報告形態	整数	小数点第1位
			最小報告値	25 μg/dL以下	15.0 μg/dL以下
			最大報告値	4000 μg/dL以上	なし

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.28	2373	ソマトメジン-C (SM-C、IGF-1)	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	4～7日	2～4日
			基準値	別添参照 ※報告書の基準値欄には、「総合検査案内参照」と記載（ただし、2016年版より新規掲載）	総合検査案内P.28参照
			報告形態	整数	小数点第1位
			最小報告値	4 ng/mL以下	6.3 ng/mL以下
			最大報告値	2000 ng/mL以上	なし
P.33	2552	アルドステロン（血清） 随時：9861 臥位：2557 立位：2558	所要日数	5～8日	2～4日
	2553	アルドステロン（血漿） 随時：9862 臥位：2690 立位：2700	基準値	随時：35.7～240.0 臥位：29.9～159.0 立位：38.9～307.0 pg/mL	臥位：29～159 立位：38～307 pg/mL
			報告形態	小数点第1位	整数
			最小報告値	10.0 pg/mL以下	13 pg/mL以下
P.33	2554	アルドステロン（尿）	検体量	蓄尿 1.5mL	蓄尿 1mL
			所要日数	5～10日	3～5日
			基準値	蓄尿：10 μg/day以下	蓄尿：2.0～20.0 μg/day
			単位	濃度：ng/mL	濃度：μg/L
			報告形態	蓄尿：整数	蓄尿：小数点第1位
			最小報告値	濃度：1.0 ng/mL以下 蓄尿：尿量により変わります。	濃度：0.2 μg/L以下 蓄尿：0.2 μg/day以下
	7052	アルドステロン/レニン活性比 ●アルドステロン：2553 随時：9862 臥位：2690 立位：2770 ●レニン活性：7054	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～8日	2～4日
	7053	アルドステロン/レニン定量比 ●アルドステロン：9865 随時：9866 臥位：9867 立位：9868 ●レニン定量：9869 随時：9870 臥位：9871 立位：9872	検体量	血漿 1.0mL	血漿 1.2mL
			保存条件	必凍	凍結
			所要日数	7～10日	2～6日
			備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書にはアルドステロン（9865）、レニン定量（9869）の結果を併記</li> <li>アルドステロン（2553）、レニン定量（2627）の同時依頼不可</li> <li>採血後、速やかに4℃で冷却遠心し血漿分離</li> </ul>	
P.36	2418	ガストリン	所要日数	4～7日	2～6日
			保存条件	必凍	冷蔵
			基準値	負荷前 200 pg/L以下	200 pg/mL以下
P.38	2616	HCG-β サブユニット定量（血清）	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			所要日数	4～7日	2～6日
			基準値	0.1 ng/mL以下	非妊婦・男子 0.2 ng/mL以下

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.38	2617	HCG-β サブユニット定量（尿）	検体量	部分尿 0.5 mL	尿 1 mL
			保存条件	必凍	冷蔵
			所要日数	4～7日	2～6日
			基準値	0.1 ng/mL以下	非妊婦・男子 0.2 ng/mL以下
P.39	2627	レニン定量（ARC） 随時：9863 臥位：3344 立位：3345	検体量	血漿 0.5mL	血漿 0.7mL
			保存条件	必凍	凍結
			所要日数	4～8日	2～6日
			基準値	随時：3.2～36.0 臥位：2.5～21.0 立位：3.6～64.0 pg/mL	安静臥位：2.5～21.4 立位歩行：3.6～63.7 pg/mL
			備考	採血後、速やかに4℃で冷却 遠心し血漿分離	なし
P.46	1218	P-Ⅲ-P（プロコラーゲンⅢペプチド）	検体量	血清 0.3 mL	血清 0.2 mL
			所要日数	4～7日	2～5日
			基準値	0.30～0.80 U/mL	0.3～0.8 U/mL
			報告形態	小数点第2位	小数点第1位
	最小報告値	0.10 U/mL以下	0.2 U/mL以下		
	1229	Ⅳ型コラーゲン・7S	検体量	血清 0.5mL	血清 0.7mL
			所要日数	5～8日	3～6日
			基準値	6.0 ng/mL以下	5.0 ng/mL以下
最小報告値			1.0 ng/mL以下	1.2 ng/mL以下	
P.48	1326	抗DNA抗体	所要日数	4～7日	2～5日
			最小報告値	2.0 IU/mL以下	2.5 IU/mL以下
			最大報告値	300.0 IU/mL以上	なし
P.94	2609	Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド（ICTP）	項目名称	Ⅰ型コラーゲンC末端 テロペプチド（ICTP）	Ⅰ型コラーゲンC テロペプチド（ICTP）
			検体量	血清 0.3mL	血清 0.4mL
			所要日数	4～7日	2～6日

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検査体制見直しのため

別添：ソマトメジン-Cの基準値変更について

【変更後】

年齢 (歳)	男性	女性
0	11~149	15~154
1	14~148	23~186
2	18~154	32~213
3	24~164	40~227
4	32~176	48~238
5	44~193	56~252
6	55~215	69~287
7	63~247	89~357
8	72~292	111~438
9	84~350	133~517
10	99~423	155~588
11	113~499	175~638
12	125~557	188~654
13	133~579	193~643
14	138~570	193~625
15	141~552	192~614
16	142~543	192~611
17	142~540	191~599
18	142~526	188~574
19	143~501	182~539
20	142~470	175~499
21	139~436	168~459
22	135~405	161~425
23	131~379	155~397
24	128~356	151~375
25	125~337	147~358
26	119~329	146~336
27	116~322	141~328
28	114~315	137~320
29	111~309	133~312
30	109~303	129~304
31	107~297	126~297
32	105~292	122~290
33	103~287	119~283
34	102~283	115~277
35	100~279	112~271
36	99~275	109~265
37	97~272	106~260
38	96~269	103~254
39	95~266	100~250
40	94~263	98~245

年齢 (歳)	男性	女性
41	94~261	95~240
42	93~259	93~236
43	92~257	90~233
44	92~255	88~229
45	91~253	87~226
46	90~250	85~224
47	90~250	83~221
48	89~248	82~219
49	88~246	81~218
50	87~245	80~216
51	87~243	79~215
52	86~242	78~213
53	85~240	77~212
54	84~239	76~211
55	84~238	75~210
56	83~237	74~208
57	82~236	73~207
58	81~235	72~205
59	80~233	71~203
60	79~232	70~201
61	77~230	69~198
62	76~228	68~196
63	75~226	66~194
64	73~224	65~191
65	72~221	64~188
66	70~219	62~186
67	68~216	61~183
68	66~213	60~180
69	65~209	59~177
70	63~206	57~175
71	61~202	56~172
72	58~198	55~170
73	56~194	54~167
74	54~190	53~165
75	52~185	52~163
76	50~181	50~160
77	48~177	49~158

(単位：ng/mL)



【変更前】

年齢 (歳)	男子	女子
0	32~155	44~178
1~2	37~216	28~262
3~4	60~179	54~333
5~6	37~411	91~344
7~8	150~448	101~1052
9~10	138~501	170~962
11~12	144~924	370~896
13~14	338~850	385~744
15~16	250~680	313~759
成人	106~398	121~436

(単位：ng/mL)