

先生各位

検査受託再開に伴う検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目におきまして、検査内容を変更して受託を再開させていただきますのでご案内申し上げます。

一時受託中止の間ご迷惑をおかけいたしました。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託再開日》 平成 28 年 2 月 29 日（月）受付分より

《再開項目》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	一時受託中止期間
未掲載	2625	遊離テストステロン	平成 27 年 2 月 1 日より 平成 28 年 2 月 27 日まで

《再開理由》 委託先における再開（新試薬での供給が再開されたため）

《変更内容》

変更内容	変更後			変更前		
	年齢	男性	女性	年齢	男性	女性
基準値 (メーカー参考値) (単位：pg/mL)	20～29	7.6～23.8	0.4～2.3	20～29	8.5～27.9	2.7 以下
	30～39	6.5～17.7	0.6～2.5	30～39	7.6～23.1	1.9 以下
	40～49	4.7～21.6	0.3～1.8	40～49	7.7～21.6	1.1 以下
	50～59	4.6～19.6	0.8～1.7	50～59	6.9～18.4	1.0 以下
	60～69	5.3～11.5		60～69	5.4～16.7	設定なし
	70 以上	4.6～16.9		70～79	4.5～13.8	設定なし
報告形態	最小報告値：0.2pg/mL 未満 最大報告値：100.0 pg/mL 以上			最小報告値：0.6pg/mL 未満 最大報告値：50.0pg/mL 以上		