

先生各位

検査に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、添付のとおり検査に関するご案内を申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《添付文書》

- 検査内容変更
 - ・亜鉛（血清）
 - ・特異的 IgE CAP シングルアレルゲン ブタクサ
 - ・ α_1 -マイクログロブリン（ α_1 MG）（血清・尿）
 - ・ β_2 -マイクログロブリン（ β_2 MG）（血清・尿）

- 受託中止（薬剤感受性検査）
 - ・セフォジジム（CDZM）
 - ・スルベニシリン（SBPC）
 - ・セフペラゾン（CBPZ）
 - ・シソマイシン（SISO）

《添付文書》

● 検査内容変更

《変更日》 平成 29 年 10 月 2 日（月）受付分より

《変更内容》


総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称		変更内容	変更後	変更前
P.16	0400	亜鉛（Zn） 血清		最小 報告値	9 μ g/dL 以下	未設定
P.43	1014	特異的 IgE CAP シングルアレルゲン ブタクサ		測定試薬	イムノキャップ ブタクサ（改良品）	イムノキャップ ブタクサ
P.46	1222	α_1 -マイクロ グロブリン （ α_1 -MG）	血清	最小 報告値	1.2mg/L 以下	3.0mg/L
	1223		尿		0.4mg/L 以下	0.5mg/L
	1241	β_2 -マイクロ グロブリン （ β_2 MG）	血清	基準値	0.9~2.0mg/L	男：1.3~2.1 女：1.2~2.2 mg/L
				最小 報告値	0.3mg/L 以下	0.8mg/L
	1243		尿	基準値	289 μ g/L 以下	男：13~287 女：20~276 μ g/L
				最小 報告値	50 μ g/L 以下	6 μ g/L

※ その他の検査内容に変更はございません。


《変更理由》 改良試薬への変更のため

《相 関 図》


• 亜鉛




• α_1 -マイクログロブリン (α_1 -MG) 血清




• α_1 -マイクログロブリン (α_1 -MG) 尿




• β_2 -マイクログロブリン (β_2 MG) 血清



• β_2 -マイクログロブリン (β_2 MG) 尿



• 特異的 IgE CAP シングルアレルゲン ブタクサ



特異的 IgE CAP シングルアレルゲン ブタクサ (一致率)

新試薬	6							
	5					1		
	4				3	5		
	3			5	17			
	2		11	17	1			
	1	3	9	1				
	0	27						
	カス	0	1	2	3	4	5	6

現行試薬

陰性一致率：27 / 30 90%
陽性一致率：49 / 50 98%

● 受託中止

《最終報告日》 平成 29 年 10 月 2 日 (月) 報告分まで

《中止項目》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称		代替項目
P.110	3625	薬剤感受性検査	セフォジジム (CDZM)	なし
	3585		スルベニシリン (SBPC)	
	3635		セフペラゾン (CBPZ)	
	3672		シソマイシン (SISO)	

※ファルコセット等の薬剤セットからも削除いたします。

《中止理由》 治療薬が販売中止となったため

《備考》 受付日に関わらず、上記報告日以降は当項目の報告を中止させていただきます。