

先生各位

受託中止項目および検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記のとおり受託中止項目および検査内容変更のご案内を申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 受託中止項目

《最終受付日》 平成 30 年 6 月 30 日（土）まで受託
（九州・沖縄地区：平成 30 年 6 月 29 日（金）まで）

《中止項目》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	代替項目
P.132	7551	c-KIT 9/11 セット	c-Kit 遺伝子変異 (GIST) 【検査コード 7530】 次頁参照

《中止理由》 受託数僅少のため

● 検査内容変更

《変更日》 平成 30 年 7 月 2 日 (月) 受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
未掲載	7530	c-KIT セット	項目名称	c-Kit 遺伝子変異解析 (GIST)	c-KIT セット
			検体量 保存条件	組織(必凍/容器:W51) 30mg/3mm 角 未染スライド(常温) 10枚(5μm厚) パラフィン切片(常温) 10枚(5μm厚)	組織(凍結) 25mg 未染スライド(常温) 5~10枚
			所要日数	14 ~ 21 日 沖縄以外:14 ~ 20 日 沖縄:15 ~ 21 日	10 ~ 19 日 熊本・沖縄以外:10~18日 熊本・沖縄:11~19日
			検査方法	ダイレクト シーケンス法	サンガー法
			JLAC10	8C059-0000- 099-848-49	該当なし
			基準値	検出せず	変異を検出せず
			備考	Exon8、9、11、13、 14、17および18の アミノ酸置換を伴う遺 伝子変異を検出	c-KIT 遺伝子エクソン 9、11、13、17 領域 の遺伝子変異の有無を 検出

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検査体制見直しのため

《補 足》

- 本検査に必要な腫瘍細胞含有率は 50%以上です。病理組織診断にて腫瘍が認められた部位をマーキングした HE 染色スライドを併せて提出してください。FFPE 処理後 12 ヶ月以内、未染スライド作製後 60 日以内に提出してください。強酸による脱灰操作をした検体は、受付できません。
- 病理組織検査報告書のコピーを添付してください(腫瘍細胞が認められていること)。
- 別紙にてご報告致します。