

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

《変更日》 平成 30 年 10 月 1 日（月）受付分より

《変更内容》

- 検査項目名称と報告書名称の表記を合わせるため（頸管 ← 頸管）

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.38	0137	子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ	報告書 名称	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ
			会計名称	子宮頸管粘液中	子宮頸管粘液中
	0186	頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	報告書 名称	頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン
			会計名称	頸管腔分泌液癌胎児性	頸管腔分泌液癌胎児性

- 報告書名称の変更


総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.102	3105	便ヘモグロビン	報告書 名称	1行目： 便ヘモグロビン 2行目： ラテックス法 1 日目	1行目： 便ヘモグロビン 2行目： ラテックス法
	0470			1行目： 便ヘモグロビン定量 2行目： ラテックス法 1 日目	1行目： 便ヘモグロビン定量 2行目： ラテックス法

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.103	3108	便ヘモグロビン&トランスフェリン	報告書名称	1行目：便Hb&Tf 2行目：1日目	1行目： 便ヘモグロビン& 2行目： トランスフェリン

● 測定試薬の変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.42	2721	特異的IgE CAP シン グルアレルギー ヒノキ	測定試薬	ヒノキ花粉に対する 感度が向上した 改良試薬	
	9877 (0184)	View アレルギー-39 ヒノキ			

《相 関 図》



《判定一致率》

改良試薬	6						1	
	5					10	4	
	4				13	8		
	3			14	16			
	2		3	12				
	1	1	2					
	0	16						
	判定	0	1	2	3	4	5	6
現行試薬								

陰性一致率	16/17	94%
陽性一致率	78/78	100%
判定一致率	96/100	96%

● 検査体制見直しに伴う変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.93	1264	NCC-ST-439	検体量	血清 0.6mL	血清 0.5mL
			所要日数	4 ~ 6日	2 ~ 5日
			報告範囲	2.5以下~ 5000 U/mL以上	1.0未満~∞ U/mL

● 項目名称の変更：日本臨床検査標準協議会（JCCLS）尿沈渣検査法 2010 表記に準拠

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.102	3256、 3263 (3277)	尿沈渣 尿路上皮細胞	項目名称	尿路上皮細胞	移行上皮細胞

● 検査実施部署見直しにおける変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.3 P.93	1260	エラスターゼ1	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
			最小報告値	40 ng/dL未満	80 ng/dL以下
P.10	0342	レムナント様リポ蛋白コレステロール	検体量	血清 0.4mL	血清 0.6mL
			最小報告値	2.0 mg/dL未満	1.0 mg/dL以下
P.11	0321	総胆汁酸	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
P.14	0613	ビタミンB <sub>12</sub>		血清 0.4mL	血清 0.5mL
			保存条件	必凍	凍結
			最小報告値	25 pg/mL未満	50 pg/mL以下
			最大報告値	1500 pg/mL以上	—
P.24	0727	ジソピラミド 【薬物分析検査】	検体量	血清 0.4mL	血清 0.6mL
			最小報告値	0.1 μg/mL未満	0.5 μg/mL以下
P.25	0769	ゾニサミド 【薬物分析検査】	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			最小報告値	1.0 μg/mL未満	1.0 μg/mL以下
P.26	4792	テイコブラニン 【薬物分析検査】	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			最小報告値	3.0 μg/mL未満	3.0 μg/mL以下

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.26	0764	メトトレキサート 【薬物分析検査】	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			最小報告値	0.04 $\mu$ mol/L未満	0.04 $\mu$ mol/L以下
	0754	ハロペリドール 【薬物分析検査】	検体量	血清 0.4mL	血清 0.6mL
	0739	プロムペリドール 【薬物分析検査】		血清 0.3mL	血清 0.5mL
P.28	2372	成長ホルモン	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.03 ng/mL未満	0.03 ng/mL以下
P.29	2399	サイログロブリン (Tg)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.04 ng/mL未満	0.04 ng/mL以下
			最大報告値	500.00 ng/mL以上	—
	6800	TSHレセプター抗体 (TRAb)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.3 IU/L未満	0.8 IU/L以下
			最大報告値	40.0 IU/L以上	—
P.31	2402	カルシトニン (CT)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			所要日数	2 ~ 3日	2 ~ 6日
			最小報告値	0.50 pg/mL未満	0.50 pg/mL以下
P.31 P.94	7163	TRACP-5b (骨型酒石酸抵抗性酸性 フォスファターゼ)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			保存条件	必凍	凍結
			所要日数	2 ~ 3日	2 ~ 5日
			最小報告値	10 mU/dL未満	49 mU/dL以下
P.31	3508	BAP (骨型アルカリフォスファターゼ)	保存条件	必凍	冷蔵
	7123	total PINP (I型プロコラーゲン-N- プロペプチド)	最小報告値	0.1 $\mu$ g/mL未満 5.0 ng/L未満	0.1 $\mu$ g/mL以下 5.0 ng/L以下
P.39	2559	エリスロポエチン (EPO)	検体量	血清 0.7mL	血清 0.6mL
			保存条件	必凍	冷蔵
			最小報告値	0.6 mIU/mL未満	0.6 mIU/mL以下
			最大報告値	37500 mIU/mL以上	—
P.41	0971	IgG	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
			最小報告値	1 mg/dL	0 mg/dL
	0972	IgA	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
			最小報告値	1 mg/dL	10 mg/dL以下

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.41	0973	IgM	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
			最小報告値	1 mg/dL	5 mg/dL以下
P.42	7171	TARC	最小報告値	100 pg/mL未満	125 pg/mL未満
P.45 P.66	4061	血清アミロイドA蛋白 (SAA)	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
			最小報告値	2.5 μg/mL未満	5.0 μg/mL以下
P.45	1208	ハプトグロビン	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			最小報告値	10 mg/dL未満	10 mg/dL以下
P.46	9760	M2BPGi (Mac 2 結合蛋白糖鎖修飾異性体)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.4mL
			所要日数	2 ~ 3日	2 ~ 5日
			最小報告値	0.10 C.O.I未満	0.10 C.O.I以下
P.47	1219	プレアルブミン	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			最小報告値	3.5 mg/dL未満	0.8 mg/dL以下
	5296	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.6mL
			最小報告値	12.5 ng/mL未満	12.7 ng/mL以下
P.67	0816	寒冷凝集反応	所要日数	3 ~ 5日	2 ~ 4日
			最小報告値	4倍未満	8倍未満
			最大報告値	8192倍以上	4096倍以上
	0817	マイコプラズマ抗体 【PA法】	最大報告値	20480倍以上	10240倍以上
	7679	百日咳抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	3 ~ 5日	2 ~ 5日
最小報告値			3 EU/mL未満	1 EU/mL未満	
最大報告値	9990000 EU/mL以上	160 EU/mL以上			
P.68	0823	トキソプラズマ抗体 IgM	最小報告値	0.1 S/CO未満	0.8 S/CO未満
	0822	トキソプラズマ抗体 IgG	最小報告値	3.2 IU/mL未満	7.5 IU/mL未満
			最大報告値	450.0 IU/mL以上	400.0 IU/mL以上
P.69	6760	プロカルシトニン (PCT)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			保存条件	必凍	凍結
			最小報告値	0.02 ng/mL未満	0.02 ng/mL以下
			最大報告値	9990000 ng/mL以上	100.00 ng/mL以上
P.83	1493	HTLV- I 抗体 (ATLA) 半定量	検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			最大報告値	512倍以上	256倍以上

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.85	0910	IgM-HBc抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.0 S/CO	0.1 S/CO以下
			最大報告値	9990000 S/CO以上	100.0 S/CO以上
	0912	HBe抗原	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.0 S/CO	0.1 S/CO以下
	0914	HBe抗体	検体量	血清 0.4mL	血清 0.5mL
最小報告値			0.0%	0.1 %以下	
最大報告値			100.0%	99.9 %以上	
P.86	0926	IgG-HA抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.0 S/CO	0.1 S/CO以下
	0930	IgM-HA抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			最小報告値	0.0 S/CO	0.1 S/CO以下
P.91	4020	PIVKA- II (腫瘍)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
			最小報告値	10 mAU/mL未満	5 mAU/mL以下
			最大報告値	75000 mAU/mL以上	—
	6870	血清HER2タンパク	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			保存条件	必凍	凍結
			最小報告値	0.5 ng/mL未満	0.5 ng/mL以下
	1254	神経特異エノラーゼ (NSE)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
最小報告値			0.1 ng/mL未満	0.1 ng/mL以下	
P.93	6874	抗p53抗体	所要日数	3 ~ 6日	2 ~ 5日
			最小報告値	0.70 U/mL未満	0.70 U/mL以下

