

平成31年2月

先生各位

## 検査受託再開のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび総合研究所で発生しました火災以降、受託を一時中断させていただいておりました下記項目について、受託を再開させていただきますのでご案内申し上げます。

ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

《受託再開日》 平成31年2月12日（火）受付分より

《再開項目》 添付一覧をご参照ください。

- 平成31年2月9日（土）受付以前の追加検査はお受けできません。

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.7	0597	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5-AG)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.6mL
P.10	0607	リポ蛋白 (a) (Lp (a))	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
			検査方法	LA (ラテックス凝集比濁) 法	TIA法
			JLAC10	3D080-0000-023-062-01	3F156-0000-023-061-01
			基準値	30.0 mg/dL以下	30 mg/dL以下
			報告形態	小数点第1位	整数
P.10	1200	アポリポ蛋白A I	検体量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
	1201	アポリポ蛋白A II			
	1202	アポリポ蛋白B			
	1203	アポリポ蛋白C II			
	1204	アポリポ蛋白C III			
	1205	アポリポ蛋白E			
P.14	0581	ヒアルロン酸	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			検査方法	LA (ラテックス凝集比濁) 法	ラテックス凝集法
			基準値	50.0 ng/mL以下	50 ng/mL以下
			報告形態	小数点第1位	整数
P.26	0777	アルベカシン〔薬物分析検査〕	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			検査方法	LA (ラテックス凝集比濁) 法	ラテックス法
P.26	0734	ハンコマイシン〔薬物分析検査〕	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			検査方法	LA (ラテックス凝集比濁) 法	免疫比濁法
			JLAC10	3D080-0000-023-062-01	3M530-0000-023-061-01
P.28	2378	ACTH (副腎皮質刺激ホルモン)	検体量	血漿 0.3mL	血漿 0.5mL
			保存条件	必凍	凍結
P.45	9792	心筋トロポニン I (Tnl) 血清	項目名称	高感度心筋トロポニン I	心筋トロポニン I (Tnl)
			保存条件	必凍	冷蔵
P.47	3578	KL-6 (シアル化糖鎖抗原KL-6)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
			所要日数	2 ~ 3日	2 ~ 5日
P.51	1419	抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
P.66	5731	ヘリコバクター・ピロリ抗原 便中	実施部署	LSIメディアエンス	総合研究所 検査クラスタ2 一般
P.67P.108P.130	7751	マイコプラズマ・ニューモニエ核酸同定【LAMP法】	所要日数	3 ~ 4日	2 ~ 4日
P.71・P130	3346	クラミジアトラコマチスPCR 尿	検体量	初尿 4.5mL	初尿 5.0mL
			保存条件	冷蔵 2~8℃	2~30℃
P.71・P130	1486	クラミジアトラコマチスPCR 分泌物	保存条件	冷蔵 2~8℃	2~30℃
P.71・P130	7706	クラミジアトラコマチスPCR うがい液	検体量	うがい液 4.5mL	うがい液 5.0mL
			保存条件	冷蔵 2~8℃	2~30℃
P.72・P130	1821	淋菌PCR 尿	検体量	初尿 4.5mL	初尿 5.0mL
			保存条件	冷蔵 2~8℃	2~30℃
P.72・P130	1822	淋菌PCR 分泌物	保存条件	冷蔵 2~8℃	2~30℃
P.72・P130	7708	淋菌PCR うがい液	検体量	うがい液 4.5mL	うがい液 5.0mL
			保存条件	冷蔵 2~8℃	2~30℃
P.83	1494	HTLV-I 抗体 (ATLA) 【CLIA法】	基準値	S/CO 1.00 未満	S/CO 1.0 未満 陰性
			報告形態	小数点第2位	小数点第1位
P.91	6939	ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)	検体量	血漿 0.3mL	血漿 0.4mL
			基準値	81.0 pg/mL未満	81 pg/mL未満
			報告形態	小数点第1位	整数
P.128	8993	HPVジェノタイプ判定	所要日数	3 ~ 6日	4 ~ 7日
未掲載	3172	ADA (アデニンシデアミナーゼ) 穿刺液	検体量	胸水 0.4mL	胸水 2.0mL

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
未掲載	7026	麻疹ウイルス抗体【PA法】	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	3～5日	2～4日
未掲載	7277	骨塩定量検査 フィルム			
未掲載	7278	骨塩定量検査 フィルムレス			