

先生各位

検査受託再開および変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび総合研究所で発生しました火災以降、受託を一時中断させていただいておりました添付一覧の項目について、受託の再開および検査内容の変更をさせていただきますのでご案内申し上げます。

ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- 《受託再開日》 平成31年2月18日（月）受付分より
- 《再開項目》 添付一覧をご参照ください。
- 《注 意》 平成31年2月16日（土）受付以前の追加検査はお受けできませんので、予めご了承願います。

受託再開項目一覧

● 受託再開に伴う検査内容変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.2	0040	蛋白分画	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			所要日数	3～5日	1～3日
			基準値	Alb: 62.0~72.0 α1: 2.0~3.0 α2: 5.0~9.0 β: 7.0~11.0 γ: 11.0~20.0 A/G比: 1.60~2.60	Alb: 60.2~71.4 α1: 1.9~3.3 α2: 5.7~9.7 β: 6.9~10.7 γ: 10.5~20.3 A/G比: 1.5~2.5
			報告形態	A/G比: 小数点第二位 分画パターンなし	A/G比: 小数点第一位
P.29	2650	h-ANP (ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド)	所要日数	4～6日	2～4日
			基準値	43.0 pg/mL以下	43 pg/mL以下
			報告形態	小数点第一位	整数
			最小報告値	5.0 pg/mL未満	5 pg/mL以下
			最大報告値	2000.0 pg/mL以上	設定なし
P.36	2348	ペプシノゲン I・II	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			所要日数	3～4日	1～3日
			最小報告値	ペプシノゲン I: 0.5 ng/mL未満 ペプシノゲン II: 0.5 ng/mL未満	ペプシノゲン I: 2.4 ng/mL以下 ペプシノゲン II: 1.3 ng/mL以下
P.39	2626 負荷試験コード 2341~2346 3773~3775	レニン活性 (PRA)	検体量	血漿 0.3mL	血漿 0.7mL
			保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～7日	2～5日
			検査方法	RIA2抗体法	EIA法
			JLAC10	4Z010-0000-022-001-01	4Z010-0000-022-021-01
			基準値	臥位: 0.3-2.9 立位: 0.3-5.4 ng/mL/hr ※報告書への基準値表記は臥位のみ	臥位: 0.2~2.3 座位: 0.2~3.9 立位: 0.2~4.1 ng/mL/hr ※報告書への基準値表記は臥位のみ
			最小報告値	0.1 ng/mL/hr以下	0.2 ng/mL/hr未満
			最大報告値	設定なし	45.0 ng/mL/hr以上
P.42	0975	IgE (非特異的IgE)	最小報告値	5.0 IU/mL以下	2 IU/mL以下
	—	特異的IgE CAPマルチアレルゲン	報告形態	小数点第一位	整数
	—	特異的IgE CAPシングルアレルゲン	最小報告値	0.10 UA/mL未満	0.10 UA/mL以下
	9345	特異的IgE Ara h2 (ピーナッツ由来)	最小報告値	0.10 UA/mL未満	0.10 UA/mL以下
	9877	特異的IgE Viewアレルギ-39	所要日数	4～5日	2～6日
P.48	1322	抗核抗体半定量 (ANA)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			所要日数	4～6日	2～4日
			報告形態	2701: 均質型 2702: 斑紋型 2703: 核小体型 2704: 辺縁型 2705: セントロメア型 2706: 細胞質型 1323: その他染色型 1 1324: その他染色型 2 ※検出された型の倍数 (値) を報告	1323: パターン 1324: パターン ※検出された型を報告

● 受託再開に伴う検査内容変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.66	3937	ヘリコバクター・ピロリ抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			所要日数	3～4日	1～3日
			基準値	10 U/mL未満 (-)	10.0 U/mL未満 (-)
			報告形態	整数	小数点第一位
			最小報告値	3 U/mL未満	3.0 U/mL未満
			最大報告値	100 U/mL以上	100.0 U/mL以上
P.78	1597	風疹ウイルス抗体 血清【HI法】	検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	5～7日	2～4日
			最大報告値	67108864倍	2048倍以上
P.85	0891	HBs抗原定性	項目名称	HBs抗原	HBs抗原定性
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	4～6日	2～3日
			基準値・単位	陰性(8未満)・倍	(-)
			報告形態	陰性、8倍、16倍、32倍・・・ ※結果が8倍未満の場合は「陰性」、 8倍からは倍々希釈の数値で報告	(-)、(±)、(+)
			最大報告値	512倍以上	
P.85・P.129	6679	HBV-DNA定量 アクビジョン	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	3～7日
			報告形態	7233： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F015-1441-022-862-11	
	7029	HBV-DNA定量 TaqManPCR	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	2～6日
			最大報告値	9.0 LogIU/mL以上	設定なし
P.87・P.129	7062	HCV-RNA定量 アクビジョン	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	2～4日
	6975	HCV-RNA定量 TaqManPCR	最大報告値	8.0 LogIU/mL以上	設定なし
			報告形態	7497： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F360-1453-023-875-11	
P.87・P.129	6975	HCV-RNA定量 TaqManPCR	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	2～6日
	7369	HCV-RNA定量 TaqManPCR	最大報告値	8.0 LogIU/mL以上	設定なし
			報告形態	7369： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F360-1453-023-875-11	

● 受託再開に伴う検査内容変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.89	0189	可溶性IL-2受容体 (可溶性インターロイキン-2レセプター)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
			所要日数	4～5日	2～4日
			基準値	121～613 U/mL	145～519 U/mL
			最小報告値	50 U/mL未満	50 U/mL以下
			最大報告値	400000 U/mL以上	設定なし
P.91	6004	サイトケラチン19フラグメント (シフラ)	所要日数	4～5日	2～3日
			備考	ビオチンを投与している患者（1日の投与量5mg以上）からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。	記載なし
P.128	7243	HPV-DNA 16型、18型、他ハイリスク型	保存条件	冷蔵	室温
			所要日数	5～6日	2～6日
	7191	HPV-DNA ハイリスク型HC	所要日数	4～5日	4～8日
			9339	HPV-DNA ハイリスク型HC	保存条件
所要日数	5～6日	4～8日			

● 受託再開項目

総合検査案内	検査コード	検査項目名称
P.36	7949	胃がんリスク検診 (ABC検診)
P.91	1257	CA15-3
	1255	SCC抗原 (扁平上皮癌関連抗原)
P.124	7263	HPV定性 *細胞診の結果 (ASCUS) に基づいて実施
	7261	HPV定性 *細胞診の結果に関係なく実施