

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 令和元年 12月 5日（木）受付分より
（沖縄：令和元年 12月 4日（水）より）

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.3	0134	リポプロテインリパーゼ（LPL）	所要日数	4～11日	4～9日
P.4	0140	膵ホスホリパーゼA ₂ （膵PLA ₂ ）	最小報告値	50 ng/dL未満	50 ng/dL以下
P.9	0276	HDL _{2,3} コレステロール		設定なし	0.0 mg/dL
P.10	0297	リポ蛋白脂質分画定量		設定なし	0.0 mg/dL
P.11	0322	グリココール酸（CG）		25 μg/dL未満	25 μg/dL以下
P.16	0396	Cu（銅）尿	所要日数	4～8日	4～7日
	0399	鉛（Pb）尿		事前にご確認ください	5～8日
P.19	0517	PFD試験（PABA排泄率）			4～9日
P.28	2373	ソマトメジン-C（SM-C、IGF-1）	最小報告値	4 ng/mL未満	4 ng/mL以下
P.36	2418 <small>（身荷試験コード 2322～2327）</small>	ガストリン		10 pg/mL未満	10 pg/mL以下
P.38	2616	遊離HCG-β（HCG-βサブユニット） 血清		0.1 ng/mL未満	0.1 ng/mL以下
	2617	遊離HCG-β（HCG-βサブユニット） 尿		0.1 ng/mL未満	0.1 ng/mL以下

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.39	2626 (負荷試験コード 2341~2346 3773~3775)	レニン活性 (PRA)	最小報告値	0.1 ng/mL/hr未満	0.1 ng/mL/hr以下
	2636	アンギオテンシン I		30 pg/mL未満	30 pg/mL以下
	2637	アンギオテンシン II		3 pg/mL未満	3 pg/mL以下
	2638	サイクリックAMP (C-AMP) 血漿		0.62 pmol/mL未満	0.62 pmol/mL以下
	2639	サイクリックAMP (C-AMP) 蓄尿		0.01 μmol/day未満	0.01 μmol/day以下
P.50	1375	抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体)		0.2 nmol/L未満	0.2 nmol/L以下
P.71	0793	クラミジアトラコマチス抗体 IgA	検査方法	EIA法	ELISA法
			JLAC10	5E017-0000-023-021-11	5E017-0000-023-023-11
			最小報告値	0.11未満	0.00
	0791	クラミジアトラコマチス抗体 IgG	検査方法	EIA法	ELISA法
			JLAC10	5E018-0000-023-021-11	5E018-0000-023-023-11
			最小報告値	0.12未満	0.00
P.89	0450	肝細胞増殖因子 (HGF)	基準値	0.39 ng/mL以下	0.40 ng/mL以下
			所要日数	4 ~ 11日	4 ~ 7日
P.92	1268	シアリルLe ^x -i抗原 (SLX)	最小報告値	4 U/mL未満	4 U/mL以下
P.94	2609	I型コラーゲンC末端テロペプチド (ICTP)		1.0 ng/mL未満	1.0 ng/mL以下
P.100	1997	凝固第II因子	検体量	血漿 0.4mL	血漿 0.3mL
	1998	凝固第V因子			
	1999	凝固第VII因子			
	2000	凝固第VIII因子			
	2001	凝固第IX因子			
	2002	凝固第X因子			
	2003	凝固第XI因子			
	2004	凝固第XII因子			

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 委託先 (エスアールエル) における変更