

お客様各位

一部報告遅延のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社委託先（エスアールエル）に出検しております検査項目におきまして、一部報告遅延が発生しております。報告遅延の状況につきまして謹んで下記にご報告させていただきます。急なご案内で大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、重ねてお願い申し上げます。

謹白

記

《遅延状況》 所要日数より1日～14日程度

《検査項目》 別紙をご参照ください。

《遅延理由》

委託先（エスアールエル あきる野セントラルラボラトリー）における新検査システムトラブル及び想定以上のマニュアル作業による受付・検査の業務遅延、新検査システム稼働に伴う新運用の工程管理不備（再検査検体引き当て工程など）

《遅延解消見込み》

報告遅延解消は2023年8月以降となる見込みですが、解消時期が明確になり次第、ご案内させていただきます。

別紙

検査コード	検査項目名称	検査コード	検査項目名称
0022	コプロボルフィリン 尿中 定性	1352	抗Scl-70抗体 【オクタロニー法】
0025	ウロボルフィリン 尿	1348	抗Jo-1抗体 【オクタロニー法】
0144	CK-MB(CPK-MB) 【免疫阻止-UV法】	5254	抗LKM-1抗体
0155	リゾチーム 血清	1367	抗平滑筋抗体(SMA)
0156	リゾチーム 尿	6734	抗内因子抗体
0436	クレアチン 尿	1375	抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
0604	ハイドロキシプロリン(総)	1380	抗皮膚抗体
0603	γ-アミノ酪酸(GABA) 血漿	1360	抗脾島細胞質抗体(ICA, 抗ランゲルハンス氏島抗体)
5794	γ-アミノ酪酸(GABA) 髄液	1363	血小板関連IgG(PA-IgG)
0630	アミノ酸分析 9種	1296	血液型 Rh-Hr式
0632	アミノ酸分析 39種 血漿	1308	血液型不適合妊娠
0633	アミノ酸分析 41種 尿	5866	HLAタイピング(血清対応型タイピング) A・B
0276	HDL2, 3コレステロール HDL2	5867	HLAタイピング(血清対応型タイピング) DR
0313	脂肪酸分画(24成分)	5976	HLA-DNAタイピング A
0355	イオン化カルシウム	5977	HLA-DNAタイピング B
0585	乳酸	5868	HLA-DNAタイピング C
0586	ビルビン酸 血中	2716	HLA-DNAタイピング DRB1
0616	ビタミンC(アスコルビン酸)	2715	HLA-DNAタイピング DQB1
0628	β-カロテン	2717	HLA-DNAタイピング DPB1
0624	ビタミンK分画 K1	0850	ジフテリア抗体
0389	鉄(Fe) 尿	0862	破傷風抗体
0396	銅(Cu) 尿	9932	百日咳菌DNA
0405	カドミウム(Cd) 全血	0868	クリプトコッカス抗体
0726	リドカイン〔薬物分析検査〕	1403	梅毒 FTA-ABS法 IgM 定性
0455	プロパフェノン〔薬物分析検査〕	0791	クラミジアトラコマチス抗体 IgG
0728	キニジン〔薬物分析検査〕	0793	クラミジアトラコマチス抗体 IgA
5043	ビルメノール〔薬物分析検査〕	0887	クラミドフィラ(クラミジア)シタシ抗体 IgG 【FA法】
0622	アミオダロン〔薬物分析検査〕	0888	クラミドフィラ(クラミジア)シタシ抗体 IgM 【FA法】
0725	プロプラノロール〔薬物分析検査〕	1541	アデノウイルス抗体 【CF法】
6743	トピラマート〔薬物分析検査〕	1741	アデノウイルス抗体 髄液 【CF法】
6676	ラモトリギン〔薬物分析検査〕	1542	アデノウイルス抗体 1型 【NT法】
0709	ニトラゼパム〔薬物分析検査〕	1742	アデノウイルス抗体 1型 髄液 【NT法】
0708	ジアゼパム〔薬物分析検査〕	1543	アデノウイルス抗体 2型 【NT法】
0713	アセタゾラミド〔薬物分析検査〕	1743	アデノウイルス抗体 2型 髄液 【NT法】
6812	ガバペンチン〔薬物分析検査〕	1544	アデノウイルス抗体 3型 【NT法】
7170	ポリコナゾール〔薬物分析検査〕	1744	アデノウイルス抗体 3型 髄液 【NT法】
0797	タクロリムス〔薬物分析検査〕	1545	アデノウイルス抗体 4型 【NT法】
0766	ヘパリン〔薬物分析検査〕	1745	アデノウイルス抗体 4型 髄液 【NT法】
0761	アセトアミノフェン〔薬物分析検査〕	1546	アデノウイルス抗体 5型 【NT法】
2400	甲状腺刺激抗体(TSAb)	1746	アデノウイルス抗体 5型 髄液 【NT法】
2651	オステオカルシン(BGP)	1547	アデノウイルス抗体 6型 【NT法】
2508	17-KS 6分画	1747	アデノウイルス抗体 6型 髄液 【NT法】
2431	VMA(バニリルマンデル酸) 定量 血漿	1548	アデノウイルス抗体 7型 【NT法】
2429	VMA(バニリルマンデル酸) 定量 尿	1748	アデノウイルス抗体 7型 髄液 【NT法】
2435	HVA(ホモバニリン酸) 定量 血漿	1550	アデノウイルス抗体 8型 【NT法】
2433	HVA(ホモバニリン酸) 定量 尿	1750	アデノウイルス抗体 8型 髄液 【NT法】
2465	L-ドーパ(L-DOPA) 血中	1551	アデノウイルス抗体 11型 【NT法】
2468	MHPG 血漿	1751	アデノウイルス抗体 11型 髄液 【NT法】
0133	メタネフリン分画	1552	アデノウイルス抗体 19型 【NT法】
0570	メタネフリン分画 クレアチニン換算値	1752	アデノウイルス抗体 19型 髄液 【NT法】
2492	セロトニン(5-HT) 血漿	1553	アデノウイルス抗体 37型 【NT法】
2497	5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸) 血漿	1753	アデノウイルス抗体 37型 髄液 【NT法】
2495	5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸) 尿	1431	コクサッキーウイルス抗体 A群 2型 【NT法】
9864	インスリン抗体	1628	コクサッキーウイルス抗体 A群 2型 髄液 【NT法】
2594	プレグナンジオール	1432	コクサッキーウイルス抗体 A群 3型 【NT法】
2596	プレグナントリオール	1629	コクサッキーウイルス抗体 A群 3型 髄液 【NT法】
0137	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	1433	コクサッキーウイルス抗体 A群 4型 【NT法】
0186	頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	1630	コクサッキーウイルス抗体 A群 4型 髄液 【NT法】
2638	サイクリックAMP(C-AMP) 血漿	5095	コクサッキーウイルス抗体 A群 5型 【NT法】
2639	サイクリックAMP(C-AMP) 尿	5096	コクサッキーウイルス抗体 A群 5型 髄液 【NT法】
1191	免疫電気泳動 特異抗血清	5097	コクサッキーウイルス抗体 A群 6型 【NT法】
1190	免疫電気泳動 抗ヒト全血清	5098	コクサッキーウイルス抗体 A群 6型 髄液 【NT法】
1192	免疫電気泳動 尿(尿中BJP同定)	1436	コクサッキーウイルス抗体 A群 7型 【NT法】
1209	ハプトグロビン(型判定あり)	1633	コクサッキーウイルス抗体 A群 7型 髄液 【NT法】
0779	ミオグロビン(Mb) 尿	1437	コクサッキーウイルス抗体 A群 9型 【CF法】
3974	尿中IV型コラーゲン	1634	コクサッキーウイルス抗体 A群 9型 髄液 【CF法】
7217	P-Ⅲ-P(プロコラーゲンⅢペプチド)	1438	コクサッキーウイルス抗体 A群 9型 【NT法】
0958	C1q	1635	コクサッキーウイルス抗体 A群 9型 髄液 【NT法】
2776	IgG型リウマチ因子(IgG-RF)	1439	コクサッキーウイルス抗体 A群10型 【NT法】
1332	抗ds-DNA抗体 IgM	1636	コクサッキーウイルス抗体 A群10型 髄液 【NT法】
1334	抗ss-DNA抗体 IgM	1441	コクサッキーウイルス抗体 A群16型 【NT法】
1343	抗RNP抗体 【オクタロニー法】	1638	コクサッキーウイルス抗体 A群16型 髄液 【NT法】
1344	抗Sm抗体 【オクタロニー法】	1443	コクサッキーウイルス抗体 B群 1型 【CF法】
1388	抗SS-A/Ro抗体 【オクタロニー法】	1640	コクサッキーウイルス抗体 B群 1型 髄液 【CF法】
1389	抗SS-B/La抗体 【オクタロニー法】	1444	コクサッキーウイルス抗体 B群 1型 【NT法】

検査 コード	検査項目名称	検査 コード	検査項目名称
1641	コクサッキーウイルス抗体 B群 1型 髄液 【NT法】	1593	RSウイルス抗体 【CF法】
1445	コクサッキーウイルス抗体 B群 2型 【CF法】	1793	RSウイルス抗体 髄液 【CF法】
1642	コクサッキーウイルス抗体 B群 2型 髄液 【CF法】	1594	RSウイルス抗体 【NT法】
1446	コクサッキーウイルス抗体 B群 2型 【NT法】	1794	RSウイルス抗体 髄液 【NT法】
1643	コクサッキーウイルス抗体 B群 2型 髄液 【NT法】	1557	インフルエンザウイルス抗体 A型 【CF法】
1447	コクサッキーウイルス抗体 B群 3型 【CF法】	1757	インフルエンザウイルス抗体 A型 髄液 【CF法】
1644	コクサッキーウイルス抗体 B群 3型 髄液 【CF法】	1558	インフルエンザウイルス抗体 A型 H1N1 【HI法】
1448	コクサッキーウイルス抗体 B群 3型 【NT法】	1758	インフルエンザウイルス抗体 A型 H1N1 髄液 【HI法】
1645	コクサッキーウイルス抗体 B群 3型 髄液 【NT法】	1568	インフルエンザウイルス抗体 B型 【CF法】
1449	コクサッキーウイルス抗体 B群 4型 【CF法】	1768	インフルエンザウイルス抗体 B型 髄液 【CF法】
1646	コクサッキーウイルス抗体 B群 4型 髄液 【CF法】	1569	インフルエンザウイルス抗体 B型 【HI法】 B-1
1450	コクサッキーウイルス抗体 B群 4型 【NT法】	1769	インフルエンザウイルス抗体 B型 髄液 【HI法】 B-1
1647	コクサッキーウイルス抗体 B群 4型 髄液 【NT法】	1573	パラインフルエンザウイルス抗体 1型
1451	コクサッキーウイルス抗体 B群 5型 【CF法】	1773	パラインフルエンザウイルス抗体 1型 髄液
1648	コクサッキーウイルス抗体 B群 5型 髄液 【CF法】	1574	パラインフルエンザウイルス抗体 2型
1452	コクサッキーウイルス抗体 B群 5型 【NT法】	1774	パラインフルエンザウイルス抗体 2型 髄液
1649	コクサッキーウイルス抗体 B群 5型 髄液 【NT法】	1575	パラインフルエンザウイルス抗体 3型
1453	コクサッキーウイルス抗体 B群 6型 【CF法】	1775	パラインフルエンザウイルス抗体 3型 髄液
1650	コクサッキーウイルス抗体 B群 6型 髄液 【CF法】	1605	日本脳炎ウイルス抗体 【CF法】
1454	コクサッキーウイルス抗体 B群 6型 【NT法】	1805	日本脳炎ウイルス抗体 髄液 【CF法】
1651	コクサッキーウイルス抗体 B群 6型 髄液 【NT法】	1606	日本脳炎ウイルス抗体 【HI法】
1533	サイトメガロウイルス抗体(CMV) 【CF法】	1806	日本脳炎ウイルス抗体 髄液 【HI法】
1733	サイトメガロウイルス抗体(CMV) 髄液 【CF法】	1786	ムンプスウイルス抗体 髄液 【CF法】
1843	サイトメガロウイルスDNA定性(CMV-DNA) 患部拭液	1587	ムンプスウイルス抗体 【HI法】
6944	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgG 【EIA法】	1787	ムンプスウイルス抗体 髄液 【HI法】
6946	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgM 【EIA法】	1797	風疹ウイルス抗体 髄液 【HI法】
1524	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgA 【FA法】	1834	単純ヘルペスウイルス特異抗原(1, 2型) 1型抗原
1724	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgA 髄液 【FA法】	1702	単純ヘルペスウイルス抗体(HSV) 髄液 【CF法】
1523	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgG 【FA法】	1504	単純ヘルペスウイルス抗体(HSV) 1型 【NT法】
1723	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgG 髄液 【FA法】	1704	単純ヘルペスウイルス抗体(HSV) 1型 髄液 【NT法】
1525	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgM 【FA法】	1505	単純ヘルペスウイルス抗体(HSV) 2型 【NT法】
1725	EBウイルス抗体(EBV) 抗VCA IgM 髄液 【FA法】	1705	単純ヘルペスウイルス抗体(HSV) 2型 髄液 【NT法】
1526	EBウイルス抗体(EBV) 抗EA-DR IgG 【FA法】	1840	単純ヘルペスウイルスDNA定性(HSV-DNA) 【PCR法】
1726	EBウイルス抗体(EBV) 抗EA-DR IgG 髄液 【FA法】	1714	水痘・帯状ヘルペスウイルス抗原
1527	EBウイルス抗体(EBV) 抗EA-DR IgA 【FA法】	1708	水痘・帯状ヘルペスウイルス抗体 髄液 【CF法】
1727	EBウイルス抗体(EBV) 抗EA-DR IgA 髄液 【FA法】	5717	水痘・帯状ヘルペスウイルスDNA定性
6948	EBウイルス抗体(EBV) 抗EBNA IgG 【EIA法】	6098	ヒトヘルペスウイルス6型DNA定性 血清
1529	EBウイルス抗体(EBV) 抗EBNA 【FA法】	7917	ヒトヘルペスウイルス7型DNA定性
1729	EBウイルス抗体(EBV) 抗EBNA 髄液 【FA法】	2778	ヒトパルボウイルスB19抗体 IgM
1457	エコーウイルス抗体 1型 【NT法】	1236	ヒトパルボウイルスB19DNA定性
1654	エコーウイルス抗体 1型 髄液 【NT法】	1488	エンテロウイルス抗体 70型 【NT法】
1460	エコーウイルス抗体 3型 【NT法】	1686	エンテロウイルス抗体 70型 髄液 【NT法】
1657	エコーウイルス抗体 3型 髄液 【NT法】	1490	エンテロウイルス抗体 71型 【NT法】
1462	エコーウイルス抗体 4型 【NT法】	1688	エンテロウイルス抗体 71型 髄液 【NT法】
1659	エコーウイルス抗体 4型 髄液 【NT法】	9873	HTLV-1 核酸検出定性
1463	エコーウイルス抗体 5型 【NT法】	1571	HTLV-I DNA(クロナリティ)
1660	エコーウイルス抗体 5型 髄液 【NT法】	2011	HIV-1/2特異抗体
1466	エコーウイルス抗体 6型 【NT法】	2710	HCV-RNAジェノタイプ
1663	エコーウイルス抗体 6型 髄液 【NT法】	2788	インターロイキン1β (IL-1β)
1469	エコーウイルス抗体 7型 【NT法】	2469	インターロイキン8 (IL-8)
1666	エコーウイルス抗体 7型 髄液 【NT法】	5786	インターロイキン10 (IL-10)
1471	エコーウイルス抗体 9型 【NT法】	2789	TNF-α (高感度)
1668	エコーウイルス抗体 9型 髄液 【NT法】	0029	便中カルプロテクチン
1474	エコーウイルス抗体 11型 【NT法】	1823	ウイルス分離
1671	エコーウイルス抗体 11型 髄液 【NT法】	1824	ウイルス同定
1476	エコーウイルス抗体 12型 【NT法】	1268	シアリルLeX-i抗原(SLX)
1673	エコーウイルス抗体 12型 髄液 【NT法】	7158	可溶性メソリン関連ペプチド(SMRP)
1477	エコーウイルス抗体 13型 【NT法】	0445	トロンボモジュリン
1674	エコーウイルス抗体 13型 髄液 【NT法】	1997	凝固第Ⅱ因子
1485	エコーウイルス抗体 16型 【NT法】	1998	凝固第Ⅴ因子
1682	エコーウイルス抗体 16型 髄液 【NT法】	1999	凝固第Ⅶ因子
1478	エコーウイルス抗体 17型 【NT法】	2000	凝固第Ⅷ因子
1675	エコーウイルス抗体 17型 髄液 【NT法】	2001	凝固第Ⅸ因子
1479	エコーウイルス抗体 18型 【NT法】	2002	凝固第Ⅹ因子
1676	エコーウイルス抗体 18型 髄液 【NT法】	2003	凝固第ⅩⅠ因子
1480	エコーウイルス抗体 19型 【NT法】	2008	凝固抑制第Ⅷ因子
1677	エコーウイルス抗体 19型 髄液 【NT法】	2009	凝固抑制第Ⅸ因子
1481	エコーウイルス抗体 22型(パレコウイルス1型) 【NT法】	2007	第Ⅷ因子様抗原(フォン・ヴィレブランド因子抗原)
1678	エコーウイルス抗体 22型(パレコウイルス1型) 髄液 【NT法】	2006	フォン・ヴィレブランド因子活性(vWF, リストセチンコファクター)
1482	エコーウイルス抗体 24型 【NT法】	2033	フォン・ヴィレブランド因子マルチマー解析
1679	エコーウイルス抗体 24型 髄液 【NT法】	2012	可溶性フィブリンモノマー複合体
1483	エコーウイルス抗体 25型 【NT法】	2014	β-トロンボグロブリン(β-TG)
1680	エコーウイルス抗体 25型 髄液 【NT法】	2015	血小板第4因子(PF4)
1484	エコーウイルス抗体 30型 【NT法】	9748	UGT1A1遺伝子多型解析
1681	エコーウイルス抗体 30型 髄液 【NT法】		

※上記項目以外の検査項目においても報告遅延が発生する可能性もございます。