

先生各位

薬剤感受性セット変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび「FALCO 薬剤感受性セット」を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成 14 年 6 月 11 日（火）報告分より

《変更内容》 **FALCO 薬剤感受性セット**

セットの内容や具体的な変更内容は、別紙一覧をご参照ください。

《変更理由》 当社では、数年前より薬剤感受性試験法に Kirby Bauer（KB）法を導入しておりますが、KB 法の判定基準は NCCLS（米国臨床検査標準委員会）により設定されており、その基準などについては毎年見直しが行われています。「FALCO 薬剤感受性セット」は NCCLS の推奨する試験薬剤を中心に構成されておりますが、ここ数年間の NCCLS の見直しおよび改訂を踏まえ、上記期日より変更させていただくことにいたしました。


FALCO 薬剤感受性セット

ブドウ球菌	MRSA	レンサ球菌	肺炎球菌
3573 PCG	3658 MINO	3573 PCG	3573 PCG
3612 CEZ	3663 ABK	3655 TC	3622 CTX
3616 CTM	3701 LVFX	3684 EM	3655 TC
3658 MINO	3712 ST	3701 LVFX	3684 EM
3670 GM	3725 VCM	3622 CTX	3701 LVFX
3684 EM			3729 MEPM
3701 LVFX			3725 VCM
腸球菌	腸内細菌	インフルエンザ菌 (ヘモフィルス属)	緑膿菌 ブドウ糖非発酵菌
3573 PCG	3593 PIPC	3580 ABPC	3593 PIPC
3655 TC	3612 CEZ	3622 CTX	3638 CAZ
3701 LVFX	3616 CTM	3682 CAM	3645 S/C
3725 VCM	3618 CMZ	3655 TC	3656 CFPM
	3622 CTX	3701 LVFX	(3658 MINO)
	3656 CFPM	3729 MEPM	3669 AMK
	3658 MINO		3670 GM
	3669 AMK		3701 LVFX
	3670 GM		(3712 ST)
	3701 LVFX		3719 AZT
	3704 FOM		3720 IPM
	3720 IPM		() 非発酵に実施
ブランハメラ	淋菌	腸管病原菌 サルモネラ・赤痢・ヒブリオなど	
3615 CPDX	3573 PCG	3580 ABPC	
3701 LVFX	3637 CTRX	3655 TC	
3682 CAM	3615 CPDX	3696 CP	
	3655 TC	3701 LVFX	
	3701 LVFX	3704 FOM	

(2002.6.11 改定 ファルコバイオシステムズ)

FALCO 薬剤感受性セット 変更内容

ブドウ球菌	
3580	ABPC ¹⁾
3612	CEZ
3616	CTM
3658	MINO
3670	GM
3684	EM
3701	LVFX
3712	ST
3663	(ABK)
3725	(VCM)
()MRSAに付加	




ブドウ球菌	
3573	PCG ¹⁾
3612	CEZ
3616	CTM
3658	MINO
3670	GM
3684	EM
3701	LVFX

+


MRSA	
3658	MINO
3663	ABK
3701	LVFX
3712	ST
3725	VCM

レンサ球菌	
3573	PCG
3655	TC
3684	EM
3701	LVFX




レンサ球菌	
3573	PCG
3655	TC
3684	EM
3701	LVFX
3622	CTX ²⁾

肺炎球菌	
3573	PCG
3622	CTX
3655	TC
3684	EM
3701	LVFX




肺炎球菌	
3573	PCG
3622	CTX
3655	TC
3684	EM
3701	LVFX
3729	MEPM ²⁾
3725	VCM ²⁾

腸球菌	
3580	ABPC ¹⁾
3658	MINO ¹⁾
3701	LVFX
3725	VCM



腸球菌	
3573	PCG ¹⁾
3655	TC ¹⁾
3701	LVFX
3725	VCM

腸内細菌	
3580	ABPC ³⁾
3593	PIPC
3612	CEZ
3616	CTM
3618	CMZ
3622	CTX
3669	AMK
3670	GM
3701	LVFX
3720	IPM



腸内細菌	
3593	PIPC
3612	CEZ
3616	CTM
3618	CMZ
3622	CTX
3656	CFPM ²⁾
3658	MINO ²⁾
3669	AMK
3670	GM
3701	LVFX
3704	FOM ²⁾
3720	IPM

インフルエンザ菌 (ヘモフィルス属)	
3580	ABPC
3622	CTX
3629	CCL ³⁾
3655	TC
3701	LVFX
3720	IPM ¹⁾




インフルエンザ菌 (ヘモフィルス属)	
3580	ABPC
3622	CTX
3682	CAM ²⁾
3655	TC
3701	LVFX
3729	MEPM ¹⁾

緑膿菌 ブドウ糖非発酵菌	
3593	PIPC
3619	[CFS] ³⁾
3623	CPZ ³⁾
3638	CAZ
3658	(MINO)
3667	TOB ¹⁾
3669	AMK
3701	LVFX
3712	(ST)
3719	AZT
3720	IPM
()非発酵に付加	
〔 〕緑膿菌に付加	




緑膿菌 ブドウ糖非発酵菌	
3593	PIPC
3638	CAZ
3645	S/C ²⁾
3656	CFPM ²⁾
3658	(MINO)
3669	AMK
3670	GM ¹⁾
3701	LVFX
3712	(ST)
3719	AZT
3720	IPM
()非発酵に実施	

ブランハメラ	
3652	CDTR ¹⁾
3682	CAM
3714	TFLX ¹⁾




ブランハメラ	
3615	CPDX ¹⁾
3682	CAM
3701	LVFX ¹⁾

淋菌	
3573	PCG
3637	CTRX
3655	TC
3718	OFLX ¹⁾



淋菌	
3573	PCG
3637	CTRX
3615	CPDX ²⁾
3655	TC
3701	LVFX ¹⁾

腸管病原菌 サルモネラ・赤痢・ビブリオなど	
3580	ABPC
3655	TC
3696	CP
3701	LVFX
3704	FOM



腸管病原菌 サルモネラ・赤痢・ビブリオなど	
3580	ABPC
3655	TC
3696	CP
3701	LVFX
3704	FOM

各セットの薬剤 1) ~ 3)は、以下の内容を示します。

1) 薬剤変更, 2) 薬剤追加, 3) 薬剤削除