

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成 15 年 3 月 31 日(月) 受付分より

《変更内容》

| 2002 年 検査案内 | 検査 コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|----------------|-----------|------------------|------|-------------|-------------------|
| P. 29 | 2399 | サイログロブリン (Tg) | 検査方法 | ECLIA 法 | RIA 固相法 (IRMA) |
| | | | 所要日数 | 2~4 日 | 3~6 日 |
| P. 30 | 2406 | PTH-Intact | 検査方法 | ECLIA 法 | RIA 固相法 (IRMA) |
| | | | 基準値 | 15~65 pg/ml | 15~70 pg/ml |
| | | | 所要日数 | 2~4 日 | 3~7 日 |

その他の検査要項に変更はございません。

【変更理由】 検査方法の見直し

《現行法 (RIA 法) と ECLIA 法の相関》

