薬剤感受性セット一部変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび「淋菌 薬剤感受性セット」の内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。


敬白

記

《変 更 日》 平成15年7月22日(火)報告分より

《変 更 内 容》 淋菌 薬剤感受性セット

変更前		
コード	薬剤	
3573	PCG (ペニシリン)	
3637	CTRX (セフトリアキソン)	
3615	CPDX (セフポドキシム)	
3655	TC (テトラサイクリン)	
3701	LVFX (レポフロキサシン)	



変更後		
コード	薬剤	
3573	PCG (ペニシリン)	
3637	CTRX (セフトリアキソン)	
3625	CDZM (セフォジジム)	
3640	CFIX (セフィキシム)	
3655	TC (テトラサイクリン)	
3701	LVFX (レポフロキサシン)	
3730	SPCM (スペクチノマイシン)	

《変 更 理 由》 近年、淋菌の薬剤耐性化が問題となっており、それに伴い日本性感染症学会、CDC(米国疾病管理・予防センター)から治療指針が出されています。今回 それらの治療指針を踏まえ「淋菌 薬剤感受性セット」の内容を変更いたします。