

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成15年9月22日(月)受付分より

《変更内容》

2003年 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.27 P.29	2391	TSH (甲状腺刺激ホルモン)	所要日数	1~2日	2~4日
P.29	2393	T3 (トリヨードサイロニン)	所要日数	1~2日	2~4日
	2394	T4 (サイロキソン)	所要日数	1~2日	2~4日
	2395	Free T3 (遊離トリヨードサイロニン)	所要日数	1~2日	2~4日
			基準値	2.1~4.2pg/ml	2.7~4.3pg/ml
	2396	Free T4 (遊離サイロキソン)	所要日数	1~2日	2~4日
基準値			0.97~1.72ng/dl	1.10~1.80ng/dl	

検査工程の見直しにより所要日数を短縮いたします。

その他の検査要項に変更はございません。