

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記検査項目の内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成 15 年 11 月 29 日(土) 受付分より

《変更内容》

2003年 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前	変更理由
P.23	0622	アミオダロン 【薬物分析検査】	所要日数	5 ~ 7 日	5 ~ 9 日	委託先における 変更
P.29	2385	TSH刺激性レセプター抗体 (T S A b)	検査方法	Bioassay RIA 法	RIA 法	委託先における 変更(適正な検査 方法名称への変更)
P.31	2499	17-K S	保存条件	冷蔵	凍結	委託先における 変更
	2508	17-K S 7分画				
	2523	17-OHCS				
P.34	2594	プレグナンジオール				委託先における 変更
	2596	プレグナントリオール				
P.44	3974	尿中 型コラーゲン	備考	凍結検体不可 随時尿による参考 基準値(健常人)は、 7.3 μg / g・CRE 以下 と報告されています。	凍結検体不可	
P.49	1375	抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体)	検査方法	RIA 法	RIA 二抗体法	委託先における 変更(適正な検査 方法名称への変更)
P.78	2611	型プロコラーゲンC末端プロペプチド (P C P)	検査方法	RIA 二抗体法	RIA 固相法	

その他の検査内容に変更はありません