

先生各位

新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび新たに下記項目の受託を開始することになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託開始日》 平成 19 年 4 月 16 日(月) 受付分より

《検査要項》

検査項目名称	抗シトルリン化ペプチド (CCP) 抗体
検査コード	6864
検体量	血清 0.3 mL
容器・保存	A1 A2 ・凍結
実施料(判断料)	210 点(免疫)
所要日数	4~6 日
検査方法	ELISA 法
基準値	4.5 未満 (U/mL)

保険収載名称：抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定

保 険 注 釈：ア 抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定は、区分「D014」自己抗体検査の「15」の IgG 型リウマチ因子精密測定に準じて算定できる。

イ 抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定は、診察、リウマチ因子測定、画像診断等の結果から、関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として 1 回を限度として算定する。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3 月に 1 回に限り算定できる。なお、当該検査を 2 回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ウ 抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定、区分「D014」自己抗体検査の「15」の IgG 型リウマチ因子精密測定、同区分「11」の C₁q 結合免疫複合体精密測定、同区分「15」の C₃d 結合免疫複合体精密測定、同区分「14」のモノクローナル RF 結合免疫複合体精密測定、同区分「9」の抗ガラクトース欠損 IgG 抗体精密測定及び同区分「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3) 精密測定のうち 2 項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの 1 つに限り算定する。

《 解 説 》

抗 CCP (cyclic citrullinated peptide) 抗体は関節リウマチの診断に高い特異性を示し、既存のリウマチ因子と異なり関節リウマチ以外での疾患で陽性を示すことは稀で、また早期発症例や、セロネガティブ RA においても高頻度に検出されると報告されています。