

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

《変更日》 平成 20 年 1 月 4 日（金）受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.88	6001	フリーPSA / トータルPSA 比	基準値	トータルPSA : 4.0 ng / mL 以下 フリーPSA / トータルPSA 比* : 26.4 %以上	トータルPSA : 4.0 ng / mL 以下 フリーPSA / トータルPSA 比 : 設定なし

その他の検査内容に変更はございません。

\*フリーPSA / トータルPSA 比とは、

トータルPSA 値が 4.1 ~ 10.0 ng / mL の場合において、前立腺癌判別の参考指標として用いられています。

《設定理由》

フリーPSA / トータルPSA 比 (%) のカットオフの基準については一定の知見が得られていないことから、弊社ではこれまで基準値を設定しておりませんでした。しかしながら、検査結果の判定に対する情報提供の観点から、この度、前立腺癌に対する感度および特異性が各々、96.0%、27.4%となるときのフリーPSA / トータルPSA 比である 26.4%を基準値(参考)として設定させていただきます。

F / T 比 Cutoff (%)	感 度 (%)	特異性 (%)
9.7	25.0	95.4
11.2	35.0	90.4
23.6	90.0	40.1
26.4	96.0	27.4

引用文献: Vessella R.L. et al: Urology 55, 909-914: 2000