

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 24 年 12 月 6 日(木)受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.11	0313	全脂質中脂肪酸分画	基準値	別添参照	
	0316	血中脂肪酸分画	所要日数	6 ~ 8 日	9 ~ 12 日
			基準値	別添参照	

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 委託先における変更

【別添】

No.	脂肪酸名	略号 (炭素数)	変更後		変更前	
			μg/mL	重量%	μg/mL	重量%
1	ラウリン酸	C12:0	10.2以下	0.31以下	8.4以下	0.38以下
2	ミリスチン酸	C14:0	10.8~61.1	0.36~1.43	5.8~39.7	0.36~1.42
3	ミリストレイン酸	C14:1 5	3.2以下	0.09以下	0.1以下	0.01以下
4	パルミチン酸	C16:0	495.1~918.3	19.18~23.84	281.5~789.4	19.91~25.14
5	パルミトレイン酸	C16:1 7	23.8~117.3	0.87~3.18	15.7~79.0	0.98~2.85
6	ステアリン酸	C18:0	167.6~312.7	6.13~8.49	104.5~253.6	6.63~9.00
7	オレイン酸	C18:1 9	433.9~910.1	16.19~23.66	194.7~766.2	13.39~25.11
8	リノール酸	C18:2 6	708.1~1286.0	23.24~36.89	399.1~949.8	23.34~36.58
9	-リノレン酸	C18:3 6	2.5~25.6	0.09~0.72	1.8~20.5	0.10~0.81
10	リノレン酸	C18:3 3	11.5~45.8	0.40~1.30	6.6~36.6	0.42~1.31
11	アラキジン酸	C20:0	6.9~14.4	0.24~0.46	4.4~8.6	0.21~0.41
12	エイコセン酸	C20:1 9	2.6~9.5	0.09~0.30	1.5~9.5	0.09~0.35
13	エイコサジエン酸	C20:2 6	4.3~9.3	0.15~0.26	2.4~7.2	0.15~0.27
14	5-8-11エイコサトリエン酸	C20:3 9	6.0以下	0.17以下	3.4以下	0.14以下
15	ジホモ- -リノレン酸	C20:3 6	22.6~72.5	0.79~2.05	10.9~43.5	0.60~1.83
16	アラキドン酸	C20:4 6	135.7~335.3	4.21~9.30	85.1~207.8	4.19~9.51
17	エイコサペンタエン酸	C20:5 3	10.2~142.3	0.36~3.99	11.6~107.2	0.54~5.20
18	ベヘニン酸	C22:0	14.6~30.3	0.43~0.91	9.7~18.8	0.43~0.96
19	エルシン酸	C22:1 9	1.4以下	0.04以下	2.2以下	0.09以下
20	ドコサテトラエン酸	C22:4 6	2.9~10.4	0.10~0.30	2.1~6.7	0.12~0.27
21	ドコサペンタエン酸	C22:5 3	9.5~31.8	0.34~0.89	6.5~19.5	0.36~0.80
22	リグノセリン酸	C24:0	15.5~31.2	0.49~0.90	10.6~19.5	0.47~1.01
23	ドコサヘキサエン酸	C22:6 3	54.8~240.3	1.88~6.86	48.6~152.4	2.33~7.34
24	ネルボン酸	C24:1 9	27.1~53.0	0.78~1.64	21.9~41.5	0.88~2.32
T/T比 (C20:3 9/C20:4 6)			0.02以下		0.02以下	
EPA/AA比 (C20:5 3/C20:4 6)			0.05~0.61		0.09~0.75	

血中脂肪酸分画 (No.15、16、17、23、EPA/AA比) は、全脂質中脂肪酸分画と共通の基準値です。