

骨髓像 基準値

有核細胞数	10~25×10 ⁴ /μL
骨髓巨核球数	50~150/μL
骨髓芽球	0.1~1.7 (0.9) %
前骨髓球	1.9~4.7 (3.3) %
骨髓球	8.5~16.9 (12.7) %
後骨髓球	7.1~24.7 (15.9) %
桿状核球	9.4~15.4 (12.4) %
分節核球	3.8~11.0 (7.4) %
好酸球	1.1~5.2 (3.1) %
好塩基球	< 0.1 %
顆粒球系小計	34.7~78.8 (56.8) %

前赤芽球	0.1~1.1 (0.6) %
塩基性赤芽球	0.4~2.4 (1.4) %
多染性赤芽球	13.1~30.1 (21.6) %
正染性赤芽球	0.3~3.7 (2.0) %
赤芽球系小計	15.0~36.2 (25.6) %
リンパ球	8.6~23.8 (16.9) %
形質細胞	0.0~3.5 (1.3) %
単球	0.0~0.6 (0.3) %
巨核球	< 0.1 %
細網細胞	0.0~0.8 (0.3) %
M / E 比	1.1~3.5 (2.3)

参考文献：金井 泉（金井正光編）：臨床検査法提要 改訂 34 版，283，2015