

腫瘍関連マーカーの臨床的有用性

●：文献上で有用とされているもの(注：異なる解釈もあり得ます)

検査項目	部位系		消化器					泌尿器・生殖器					その他							
	腫瘍の種別(部位)	呼吸器	肺	食道	胃	肝	胆道	膵	大腸	乳	卵巣	子宮	膀胱	前立腺	甲状腺	細胞腫	神経芽腫	リンパ腫	悪性腫瘍	白血病
CEA (癌胎児性抗原)		●			●	●	●	●	●	●	●				●					
TPA (組織ポリペプチド抗原)				●	●	●	●													
BFP (塩基性フェトプロテイン) 血液		●			●	●	●				●			●						
尿中核マトリックスプロテイン 22 (NMP22)													●							
SCC抗原 (扁平上皮癌関連抗原)		●	●		●							●								
神経特異エノラーゼ (NSE)		●															●			
シアリルLe ^x -i 抗原 (SLX)		●			●	●	●				●									
サイトケラチン19フラグメント (シフラ)		●	●																	
ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)		●																		
α-フェトプロテイン (AFP)					●															
AFPレクチン分画					●															
PIVKA II					●															
DUPAN-2					●	●	●													
エラストラーゼ 1 (IRE)					●	●	●													
CA19-9				●		●	●	●			●									
S _{pan} -1					●	●	●	●												
NCC-ST-439					●	●	●	●	●											
CA15-3									●	●										
BCA225									●											
CA125				●	●		●				●									
CA602											●									
CA72-4	●			●			●	●			●									
CA54/61				●							●									
HE4	●					●	●				●									
組織因子経路インヒビター 2 (TFPI2)											●									
シアリルTn抗原 (STN)				●							●									
抗 p 53抗体			●						●	●										
PSA (前立腺特異抗原)														●						
γ-セミノプロテイン (γ-Sm)														●						
フリーPSA/トータルPSA比														●						
可溶性IL-2受容体																			●	●

参考文献

診療報酬Q&A 点数から保険制度まですべてがわかる749問, 2009年版、臨床医 28 増刊号, 2002、基準値と異常値の間 改定6版, 2006、検査値のみかた 改定3版, 2006、medicina 42 (12), 2005 増刊号、腫瘍マーカーハンドブック 改訂版, 2009