

お客様各位

年末・年始の検査受付日に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび年末・年始の検査受付日に関するご案内を申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《 年内報告可能受付日 》

- 年内に報告書をお届けできる最終の受付日です。
- 再検査となった場合は翌年の報告になることがありますので、予めご了承ください。

《 年内最終受付日 》

- 年内にお預かりできる最終の受付日です。
- 検体の性質上翌年まで保存が不可能な検査項目につきましては、《越年不可項目の年内最終受付日》をご参照ください。

《 注意事項 》

以下については、営業担当者または最寄りの営業所までお問合せください。

- ① 別表中の「事前確認」項目
- ② 別表記載項目以外の年内最終受付日

《 越年不可項目の年内最終受付日 》

| 最終受付日 | 検査項目 | 最終受付日 | 検査項目 | |
|-------|--|---|---|---|
| 12/19 | 尿中メチルイソブチルケトン | 12/25 | 細胞質内検査 (cyMPO, cyCD79a, cyCD3) 多発性骨髄腫解析検査 (CD38ゲーティング) 細胞質内免疫グロブリン κ 鎖・ λ 鎖 エンドトキシン定量 (1→3)- β -D-グルカン サイトメガロウイルス核酸定量 | |
| 12/20 | 血小板関連IgG (PA-IgG) <予約検査> 薬剤によるリンパ球刺激試験 (D-LST) <予約検査> リンパ球幼若化試験<予約検査> 先天性疾患染色体 G-分染法<予約検査> 先天性疾患染色体 高精度分染法<予約検査> | | HTLV-1核酸検出定性 HTLV-1 DNA (クロナリティ) ウイルス分離 ウイルス同定 BTA 結核菌IFN γ 測定 T-SPOT.TB (7930) UGT1A1遺伝子多型解析 NUDT15遺伝子codon139多型 | |
| | 12/23 | | NK細胞活性 HER2タンパク (IHC) 血液疾患染色体 G-分染法<予約検査> | |
| 12/24 | ニューモシスチス・イロパチ (Pカリニ) ヒトヘルペスウイルス7型DNA定量 KIT遺伝子変異解析 (GIST) サイトメガロウイルスpp65抗原 | | 12/27 | 抗酸菌 集菌培養 【小川培地法】 抗酸菌 分離培養 【小川培地法】 QFT-Plus クオンティフェロン (TB IFN γ) |
| | 12/25 | | プロトポルフィリン コプロポルフィリン (血中) ウロポルフィリン (血中) ビタミンB ₆ カドミウム (Cd) 全血 血液型 Rh-Hr式 血液型不適合 HLAタイピング (血清対応型タイピング) <予約検査> HLA-DNAタイピング <予約検査> T・B細胞百分率 (CD3, CD19) リンパ球サブセット T細胞サブセット Th1/Th2 (IFN- γ ×IL-4/CD4) B細胞サブクラス (表面免疫グロブリン) 急性白血病解析検査 (CD45ゲーティング) 悪性リンパ腫解析検査 (CD45ゲーティング) | 12/28 |
| 12/30 | | 血液型 (ABO式 / Rh (D) 式) 直接クームス 間接クームス/間接クームス定量 不規則抗体 血液一般検査・網状赤血球数 白血球分類・赤血球像 赤血球沈降速度 (ESR) | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| ア | 亜鉛 (Zn) 血清 | 12/26 | 12/28 |
| | 亜鉛 (Zn) 尿 | 12/23 | |
| | 悪性リンパ腫解析検査 (CD45ゲーティング) | 12/25 | 12/25 |
| | アスペルギルス [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 |
| | アスペルギルス抗原 | | |
| | アスペルギルス抗体IgG | 12/18 | 12/28 |
| | アセタソラミド [薬物分析検査] | 12/19 | |
| | アセトアミノフェン [薬物分析検査] | 12/23 | |
| | アセトン定量 血清 | 12/19 | |
| | アセトン定量 尿 | 12/21 | |
| | アディポネクチン | 12/23 | |
| | アデノウイルス抗体 血清 / 髄液 【CF法】 | 12/21 | |
| | アデノウイルス抗体 1型~37型 血清 / 髄液 【NT法】 | 12/16 | |
| | アトピー鑑別試験 | 12/25 | |
| | アブリンジン [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | アポリポ蛋白 (AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ、E) | 12/26 | |
| | アポリポ蛋白 (APOA2) アイソフォーム | 12/16 | |
| | アミオダロン [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | アミカシン [薬物分析検査] | 12/23 | |
| | アミノ酸分析 9種 | 12/21 | |
| | アミノ酸分析 血漿 / 尿 | 12/11 | |
| | アミラーゼ (AMY) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 |
| | アミラーゼアイソザイム 血清 / 尿 | 12/25 | 12/28 |
| | アルドステロン 血漿 / 血清 | 12/23 | |
| | アルドステロン 尿 | 12/21 | |
| | アルドステロンCLEIA/レニン活性比 | 12/23 | |
| | アルドステロンCLEIA/レニン定量比 | | |
| | アルドラーゼ | 12/21 | |
| | アルブミン (Alb) | 12/28 | 12/30 |
| | アルベカシン [薬物分析検査] | 12/26 | 12/28 |
| | アルミニウム (Al) | 12/19 | |
| | アンチトロンピン活性 (AT) | 12/26 | |
| アンチプラスミン活性 | 12/23 | | |
| アンモニア (NH ₃) | 12/28 | 12/30 | |
| イ | イオン化カルシウム | 12/23 | 12/28 |
| | 胃がんリスク層別化検査 (ABC分類) | 12/26 | |
| | 胃癌HER2/neu (FISH) | 12/7 | |
| | 一般細菌 嫌気性培養 | 12/16 | 12/30 |
| | 一般細菌 塗抹鏡検 | 12/25 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------|
| イ | 一般細菌 培養同定 (1) 口腔、気道・呼吸器系材料 | 12/23 | 12/30 | |
| | 一般細菌 培養同定 (2) 消化器系材料 | | | |
| | 一般細菌 培養同定 (3) 泌尿・生殖器系材料 | | | |
| | 一般細菌 培養同定 (4) 血液または穿刺液 | | | |
| | 一般細菌 培養同定 (5) その他材料 | | | |
| | 一般細菌 培養同定 (6) 簡易培養 | | | |
| | 一般細菌 薬剤感受性検査 | 12/23 | 12/28 | |
| | イマチニブ [薬物分析検査] | 12/7 | | |
| | インスリン (IRI) | 12/26 | | |
| | インスリン抗体 | 12/19 | | |
| | インターロイキン1β (IL-1β) | 12/10 | | |
| | インターロイキン6 (IL-6) | 12/19 | | |
| | インターロイキン10 (IL-10) | 12/18 | | |
| | インフルエンザA/Bウイルス抗原 | 12/26 | | |
| | インフルエンザウイルス抗体 (A型/B型) 血清 / 髄液 【CF法】 | 12/21 | | |
| | インフルエンザウイルス抗体 (A型/B型) 血清 / 髄液 【HI法】 | | | |
| ウ | ウイルス同定 | 事前確認 | 12/25 | |
| | ウイルス分離 | 12/5 | | |
| | ウェルシュ菌 [培養目的菌] | 12/19 | 12/30 | |
| | ウロボルフィリン 血中 | | 12/25 | |
| | ウロボルフィリン 尿 | | 12/21 | |
| エ | エコーウイルス抗体 (1型~30型) 血清 / 髄液 | 12/16 | 12/28 | |
| | エステラーゼ染色 骨髄液 | 12/21 | | |
| | エステラーゼ染色 末梢血 | | | |
| | エタノール (エチルアルコール) | 12/23 | | |
| | エトスクシミド [薬物分析検査] | 12/18 | | |
| | エキノコックス抗体 | 12/12 | | |
| | エラスターゼ1 (IRE) | 12/23 | | |
| | エリスロポエチン (EPO) | 12/25 | | |
| | エルシニア [培養目的菌] | 12/23 | | 12/30 |
| | エロモナス [培養目的菌] | | | |
| エンテロウイルス抗体 (70型/71型) 血清 / 髄液 【NT法】 | 12/16 | 12/28 | | |
| エンドトキシン定量 | 12/23 | 12/25 | | |
| 黄色ブドウ球菌 [培養目的菌] | | 12/30 | | |
| オ | 黄体形成ホルモン (LH) | 12/26 | 12/28 | |
| | オートタキシン | 12/23 | | |
| | オーム病クラミジア (クラミドフィラ (クラミジア)・シタタシ抗体) | 12/21 | | |
| | オステオカルシン (BGP) | 12/23 | | |
| | オリゴクローナルバンド IEF | 12/17 | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | |
|------------------|--|---------------|---------|-------|
| カ | ガードネレラ [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 | |
| | カテコールアミン3分画 血漿 / 尿 | 12/21 | 12/28 | |
| | カドミウム (Cd) 全血 | | 12/25 | |
| | カドミウム (Cd) 尿 | 12/14 | 12/28 | |
| | ガバベンチン [薬物分析検査] | 12/21 | | |
| | 可溶性IL-2受容体 (可溶性インターロイキン-2レセプター) | 12/23 | 12/28 | |
| | 可溶性フィブリンモノマー複合体 | | | |
| | 可溶性メソテリン関連ペプチド (SMRP) | 12/18 | 12/30 | |
| | カリウム (K) 血清 / 尿 | 12/28 | | |
| | カルシウム (Ca) 血清 / 尿 | | 12/23 | |
| | カルシトニン (CT) | 12/26 | | 12/28 |
| | カルニチン分画 | | | |
| | カルバマゼピン [薬物分析検査] | 12/23 | 12/30 | |
| | 肝細胞増殖因子 (HGF) | | | |
| | カンジダ [培養目的菌] | 12/21 | 12/28 | |
| | カンジダマンナン抗原 | 12/26 | | |
| | 関節液一般検査 | | 12/25 | |
| | 関節液蛋白定量 | 12/28 | | |
| | 関節液糖定量 | | 12/30 | |
| | 間接クームス | 12/23 | | |
| 間接クームス定量 | 12/21 | | | |
| カンピロバクター [培養目的菌] | | 12/25 | | |
| 寒冷凝集反応 | 12/28 | | | |
| キ | | キニジン [薬物分析検査] | 12/21 | 12/25 |
| | 急性白血病解析検査 (CD45ゲーティング) | 12/23 | | |
| | 凝固第Ⅷ因子抗原量 | 12/21 | | |
| | 凝固因子 (第Ⅱ、第Ⅴ、第Ⅶ、第Ⅷ、第Ⅸ、第Ⅹ、第ⅩⅠ、第ⅩⅡ) 活性 | | | |
| 凝固抑制因子 (第Ⅷ、第Ⅸ) | | | | |
| ク | グアナーゼ | 12/23 | 12/28 | |
| | クラミジアトラコマチス PCR 咽頭擦過物 | 12/21 | | |
| | クラミジアトラコマチス PCR うがい液 | | | |
| | クラミジアトラコマチス PCR 初尿/分泌物 | | | |
| | クラミジアトラコマチス TMA (うがい液/尿/分泌物) | | | |
| | クラミジアトラコマチス抗体 (IgA、IgG) | 12/19 | | |
| | クラミドフィラ (クラミジア) シッタシ抗体 (IgG/IgM) | 12/21 | | |
| | クラミドフィラ (クラミジア) ニューモニエ抗体 (IgA/IgM/IgG) | | | |
| | クリオグロブリン | 12/23 | | |
| | グリコアルブミン (GA) | 12/26 | | |
| | クリプトコッカス [培養目的菌] | 12/19 | | 12/30 |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|-------|-------|
| ク | クリプトコッカス・ネオフォルマン抗原 | 12/23 | 12/28 | | |
| | クリプトコッカス抗体 | 12/4 | | | |
| | クレアチニン (CRE) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 | | |
| | クレアチニンクリアランス | | | | |
| | クレアチン 血清 | 12/23 | 12/28 | | |
| | クレアチン 尿 | | | | |
| | クロール (Cl) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 | | |
| | クロザピン[薬物分析検査] | 12/19 | 12/28 | | |
| | クロストリディオイデス ディフィシル [培養目的菌] | | 12/30 | | |
| | クロナゼパム [薬物分析検査] | 12/21 | 12/28 | | |
| | クロバザム [薬物分析検査] | | | | |
| | クロム (Cr) 全血 | 12/23 | 12/28 | | |
| | クロム (Cr) 尿 | 12/16 | | | |
| | クロルプロマジン [薬物分析検査] | 12/19 | 12/28 | | |
| | ケ | 頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン | | 12/23 | |
| | | 血液一般検査 | | 12/28 | 12/30 |
| | | 血液型 (ABO式) | | | |
| | | 血液型 (Rh (D) 式) | | | |
| 血液型 Rh-Hr式 | | 12/21 | | 12/25 | |
| 血液型不適合 | | 12/7 | | 12/23 | |
| 血液疾患染色体 G-分染法 | | | | | |
| 結核菌IFN γ 測定 T-SPOT.TB | | 12/21 | | 12/25 | |
| 結核菌群核酸検出 | | 12/19 | | 12/26 | |
| 結核菌群核酸検出 TRC | | 12/26 | | 12/30 | |
| 結核菌群抗原 | | 12/19 | | 12/26 | |
| 血管内皮増殖因子 (VEGF) | | 12/16 | | 12/28 | |
| 血小板関連IgG (PA-IgG) | | 12/18 | | 12/20 | |
| 血小板数 (Plt) | | 12/28 | | 12/30 | |
| 血小板第4因子 (PF4) | | 12/21 | | 12/28 | |
| 血清HER2タンパク | | 12/23 | | | |
| 血清アミロイドA蛋白 (SAA) | | 12/26 | | | |
| 血清補体価 (CH ₅₀) | | 12/23 | | | |
| 結石分析 | 12/21 | 12/28 | | | |
| 血糖 (グルコース) | 12/28 | | | | |
| ケトン体定量 (3-ヒドロキシ酪酸) | 12/26 | | | | |
| ケトン体分画 | | | | | |
| ゲンタマイシン [薬物分析検査] | 12/23 | 12/28 | | | |
| コ | 抗アクアポリン4抗体 | 12/21 | 12/28 | | |
| | 抗アセチルコリンレセプター抗体 (抗AChR抗体) | | | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|------------------|---|-----------|---------|
| コ | 抗胃壁細胞抗体 | 12/21 | 12/28 |
| | 好塩基性斑点赤血球 | 12/28 | 12/30 |
| | 抗核抗体半定量 (ANA) | 12/21 | 12/28 |
| | 抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定 (CA・RF) | | |
| | 抗カルジオリピン・β ₂ グリオプロテインI 複合体抗体 | | |
| | 抗カルジオリピン抗体 (IgG/IgM) | | |
| | 高感度HBVコア関連抗原 | 12/23 | 12/28 |
| | 高感度トロポニンI | | |
| | 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 (抗MuSK抗体) | 12/19 | |
| | 抗血小板抗体 | | |
| | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体) | 12/26 | 12/23 |
| | 抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA) | | |
| | 抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA) | | |
| | 抗サイログロブリン抗体 (抗Tg抗体) | 12/26 | |
| | 好酸球数 | 12/28 | 12/30 |
| | 抗酸菌 集菌塗抹 【蛍光法】 | 12/26 | 12/26 |
| | 抗酸菌 集菌培養 【小川培地法】 | | 12/26 |
| | 抗酸菌 塗抹鏡検 | | 12/30 |
| | 抗酸菌同定 (質量分析) | 12/7 | 12/26 |
| | 抗酸菌同定・薬剤感受性検査セット | 10/31 | |
| | 抗酸菌 分離培養 【小川培地法】 | 10/26 | |
| | 抗酸菌 分離培養 【MGIT法】 | 11/11 | |
| | 抗酸菌薬剤感受性 (耐性) 検査 4薬剤以上 | 10/29 | 12/28 |
| | 抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体) | 12/23 | |
| | 抗シトルリン化ペプチド (CCP) 抗体 | 12/26 | |
| | 甲状腺刺激抗体 (TSAb) | 12/21 | |
| | 抗膵島細胞質抗体 (ICA抗, ランゲルハンス氏島抗体) | 12/4 | 12/30 |
| | 抗ストレプトリジン-O (ASO) | 12/26 | |
| | 抗セントロメア抗体 (ACA) | 12/23 | |
| | 好中球数 | 12/28 | |
| 抗デスモグレイン1抗体 | 12/23 | 12/28 | |
| 抗デスモグレイン3抗体 | | | |
| 抗トリコスボロン・アサヒ抗体 | 12/18 | | |
| 抗内因子抗体 | 12/4 | | |
| 抗皮膚抗体 | 12/18 | 12/30 | |
| 抗平滑筋抗体 (SMA) | 12/21 | | |
| 酵母様真菌薬剤感受性検査 | 12/19 | | |
| 抗ミトコンドリア抗体 (AMA) | 12/21 | | |
| 抗ミトコンドリアM2抗体 | 12/23 | 12/28 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|----------------------------------|--|-----------|---------|
| コ | 抗利尿ホルモン | 12/19 | 12/28 |
| | 抗ARS抗体 | | |
| | 抗BP180抗体 (血清中抗BP180NC16a抗体) | 12/23 | |
| | 抗DNA抗体 | | |
| | 抗ds-DNA抗体 (IgG, IgM) | | |
| | 抗GAD抗体 | | |
| | 抗IA-2抗体 | 12/19 | |
| | 抗Jo-1抗体 | 12/23 | |
| | 抗LKM-1抗体 | 12/21 | |
| | 抗p53抗体 | 12/23 | |
| | 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 | | |
| | 抗RNP抗体 | | |
| | 抗Sci-70抗体 | | |
| | 抗Sm抗体 | 12/23 | |
| | 抗SS-A/Ro抗体 | | |
| | 抗SS-B/La抗体 | | |
| | 抗ss-DNA抗体 (IgG, IgM) | | |
| | コクサッキーウイルス抗体 A群 (2型~7型、9型、10型、16型) 血清 / 髄液 【NT法】 | 12/16 | |
| | コクサッキーウイルス抗体 A群 9型 血清 / 髄液 【CF法】 | 12/21 | |
| | コクサッキーウイルス抗体 B群 (1型~6型) 血清 / 髄液 【CF法】 | | |
| | コクサッキーウイルス抗体 B群 (1型~6型) 血清 / 髄液 【NT法】 | | |
| | 骨髄像 | 12/21 | |
| | 骨髄像<診断付> | | |
| | コプロボルフィリン 血中 | 12/19 | |
| | コプロボルフィリン 尿中定量 | 12/21 | |
| | コプロボルフィリン 尿中定性 | 12/23 | |
| | コリンエステラーゼ (ChE) | 12/28 | 12/30 |
| コルチゾール 血清 | 12/26 | 12/25 | |
| コルチゾール 尿 | 12/23 | | |
| コレステロール分画 | 12/25 | | |
| サ | サイクリックAMP (C-AMP) 血漿 | 12/18 | 12/28 |
| | サイトケラチン18フラグメント (CK-18F) | 12/21 | |
| | サイトケラチン19フラグメント (シフラ) | 12/26 | |
| | サイトメガロウイルス核酸検出 (新生児尿) | 12/21 | |
| | サイトメガロウイルス核酸定量 | 12/23 | 12/25 |
| | サイトメガロウイルス抗体 (CMV) 血清 / 髄液 【CF法】 | 12/21 | 12/28 |
| | サイトメガロウイルス抗体 (CMV) (IgG/IgM) 【CLIA法】 | 12/26 | |
| | サイトメガロウイルスDNA定性 (CMV-DNA) | 12/21 | |
| 細胞質内検査 (cyCD3 / cyCD79a / cyMPO) | 12/25 | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|-----------|---------|
| サ | 細胞質内免疫グロブリンκ鎖・λ鎖 | 12/25 | 12/25 |
| | サイログロブリン (Tg) | 12/26 | 12/28 |
| | サリチル酸 [薬物分析検査] | 12/23 | |
| | サルモネラ [培養目的菌] | | 12/30 |
| シ | ジアゼパム [薬物分析検査] | 12/21 | 12/28 |
| | シアリルLe ^x i抗原 (SLX) | | |
| | シアリルTn抗原 (STN) | 一時受託中止 | |
| | 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ | 12/23 | 12/28 |
| | シクロスポリン [薬物分析検査] | | |
| | ジゴキシン [薬物分析検査] | 12/28 | 12/30 |
| | 糸状菌 [培養目的菌] | 12/12 | |
| | シスタチンC | 12/26 | 12/28 |
| | ジソピラミド [薬物分析検査] | 12/24 | |
| | ジフテリア菌 [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 |
| | ジフテリア抗体 | 12/4 | 12/28 |
| | シベンゾリン [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | 脂肪酸4分画 | 12/19 | |
| | 小児eGFR | 12/26 | |
| | 小児eGFRcys | | |
| | 新型コロナウイルス 抗S抗体 CLIA法 | 12/23 | |
| | 新型コロナウイルス IgG抗体 【CLIA法】 (検診/ドック用コード) | | |
| | 新型コロナウイルス抗体 【ECLIA法】 (感染者/感染既往者用コード) | | |
| | 新型コロナウイルス抗体 【ECLIA法】 (検診/ドック用コード) | 12/25 | |
| | 真菌 塗抹鏡検 | 12/12 | |
| 真菌 培養同定 | | | |
| 心筋トロポニンT (TnT) | 12/26 | 12/28 | |
| 神経特異エノラーゼ (NSE) | | | |
| 心室筋ミオシン軽鎖 I | 12/21 | | |
| 浸透圧 血清 / 尿 | 12/26 | 12/28 | |
| 髄液一般検査 | | | |
| 髄液クロール (Cl) | | | |
| 髄液蛋白定量 | | | |
| 髄液糖定量 | | | |
| 水銀 (Hg) 全血 / 尿 | | | |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルスDNA定性 (VZV-DNA) | | | |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗原 | | | |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗体 (VZV) 血清 / 髄液 【CF法】 | | | |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗体 (VZV) (IgG/IgM) 【EIA法】 | | | |
| 腓フォスフォリパーゼA ₂ (腓PLA ₂) | 12/23 | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | |
|--|--|---|---------|-------|
| ス | 髄膜炎菌 [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 | |
| | スチレン代謝物 | 12/19 | 12/28 | |
| | スルチアム [薬物分析検査] | 12/12 | | |
| セ | 精液検査 | 12/28 | 12/30 | |
| | 精子不動化抗体 | 12/18 | 12/28 | |
| | 成長ホルモン (GH) | 12/26 | | |
| | 赤痢菌 [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 | |
| | 赤血球像 | 12/28 | | |
| | 赤血球沈降速度 (ESR) | | | |
| | セルロプラスミン | 12/23 | 12/28 | |
| | セレウス菌 [培養目的菌] | | 12/30 | |
| | セレン (Se) | 12/17 | 12/28 | |
| | セロトニン (5-HT) 血液 | 12/14 | | |
| | 穿刺液一般検査 | 12/26 | | |
| | 穿刺液蛋白定量 | 12/25 | | |
| | 穿刺液糖定量 | 12/26 | | |
| | 先天性疾患染色体 G-分染法 | 12/4 | | 12/20 |
| | 先天性疾患染色体 高精度分染法 | 11/16 | | |
| | 全脂質構成脂肪酸分画24分画 | 12/18 | | 12/28 |
| | 前立腺特異抗原 (PSA) レクチン結合分画比 (S2,3PSA%) | 12/21 | | |
| | ソ | 総コレステロール (TC) | | 12/28 |
| | | 総三塩化物 (トリクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / テトラクロロエチレン) | 12/21 | 12/28 |
| | | 総胆汁酸 | 12/26 | |
| 総蛋白 (TP) | | 12/28 | 12/30 | |
| 総ビリルビン (T-Bil) | | | | |
| 総分岐鎖アミノ酸 / チロシンモル比 (BTR) | | 12/23 | 12/28 | |
| 組織因子経路インヒビター-2 (TFPI2) | | | | |
| ソタロール [薬物分析検査] | | 12/21 | | |
| ソニサミド [薬物分析検査] | | 12/23 | | |
| ソマトメジン-C (SM-C, IGF-1) | | 12/26 | | |
| タ | 大腸癌HER2/neu FISH法 | 12/7 | 12/30 | |
| | 大腸菌 O157 [培養目的菌] | 12/23 | | |
| | 大腸菌ベロトキシン | | | |
| | タクロリムス [薬物分析検査] | 12/28 | | |
| | 多発性骨髄腫解析検査 (CD38ゲーティング) | 12/25 | 12/25 | |
| | 単純ヘルペスウイルス1 DNA定性 (HSV1-DNA) 患部ぬぐい液 / 全血 | 12/21 | 12/28 | |
| | 単純ヘルペスウイルス2 DNA定性 (HSV2-DNA) 患部ぬぐい液 / 全血 | | | |
| 単純ヘルペスウイルス抗体 (HSV) 血清 / 髄液 【CF法】 | | | | |
| 単純ヘルペスウイルス抗体 (HSV) (1型/2型) 血清 / 髄液 【NT法】 | 12/14 | | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | |
|--------|--|-----------|---------|-------|
| タ | 単純ヘルペスウイルス抗体 (HSV) (IgG/IgM) 血清 【EIA法】 | 12/23 | 12/28 | |
| | 単純ヘルペスウイルス抗体 (HSV) (IgG/IgM) 髄液 【EIA法】 | | | |
| | 単純ヘルペスウイルス特異抗原 (1,2型) | | | |
| | 蛋白定量 尿 | 12/28 | 12/30 | |
| | 蛋白分画 | 12/24 | 12/28 | |
| チ | 中性脂肪 (TG) | 12/28 | 12/30 | |
| | 虫体鑑別 | 12/25 | 12/28 | |
| | 虫体検出 | | | |
| | 虫卵 (集卵/塗抹) | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 [培養目的菌] | 12/21 | 12/30 | |
| | 直接クームス | 12/28 | | |
| | 直接ビリルビン (D-BIL) | | | |
| 沈渣 (尿) | | | | |
| ツ | ツツガ虫病抗体 カーブ (IgG/IgM) | 12/19 | | |
| | ツツガ虫病抗体 カトー (IgG/IgM) | | | |
| | ツツガ虫病抗体 ギリアム (IgG/IgM) | | | |
| テ | 低カルボキシル化オステオカルシン (ucOc) | 12/21 | 12/28 | |
| | テイコブラニン [薬物分析検査] | 12/26 | | |
| | デオキシピリジノリン (DPD) | 12/21 | | |
| | テオフィリン [薬物分析検査] | 12/26 | | |
| | テストステロン | | | |
| | 鉄 (Fe) 血清 | 12/28 | 12/30 | |
| | 鉄 (Fe) 尿 | 12/16 | 12/28 | |
| | 鉄染色 骨髓液 | 12/21 | | |
| | デンブウ菌 [培養目的菌] | 12/19 | 12/30 | |
| ト | 銅 (Cu) 血清 | 12/26 | 12/28 | |
| | 銅 (Cu) 尿 | 12/16 | | |
| | 糖定量 尿 | 12/28 | 12/30 | |
| | トータルPA-1 (t-PA・PAI-1複合体) | 12/23 | | |
| | トキソプラズマ抗体 (IgG/IgM) | 12/26 | | |
| | 特異的IgE : CAP (マルチ、シングル) アレルゲン、Ara h2 (ピーナッツ由来)、Viewアレルギ-39 | 12/25 | | |
| | 特異的IgG 鳥 | 12/23 | 12/28 | |
| | トビラマート [薬物分析検査] | 12/19 | | |
| | トブラマイシン [薬物分析検査] | 12/23 | | |
| | トランスフェリン (Tf) | 12/26 | | |
| | トリクロル酢酸 (三塩化酢酸) (トリクロルエチレン/1,1,1-トリクロルエタン/テトラクロルエチレン) | 12/21 | | |
| | トリコモナス 鏡検 | 12/25 | | 12/30 |
| | トリコモナス 培養 | 12/23 | | |
| | トリコモナス/マイコプラズマ・ジェニタリウム (TV/MG) 同時核酸検出 初尿 / 分泌物 | 12/21 | 12/28 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|----------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| ト | トリプシン | 12/26 | 12/28 |
| | トリメタジオン [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | トロンボモジュリン | 12/19 | |
| ナ | ナトリウム (Na) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 |
| | 鉛 (Pb) 全血 | 12/19 | |
| ニ | ニッケル (Ni) | 12/18 | 12/28 |
| | ニトラゼパム [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | 日本脳炎ウイルス抗体 血清 / 髄液 【CF法】 | | |
| | 日本脳炎ウイルス抗体 血清 / 髄液 【HI法】 | 12/19 | |
| | 乳酸 | 12/23 | |
| | ニューモシスチス・イロベチ (P カリニ) | 12/21 | 12/24 |
| | 乳癌HER2/neu FISH法 | 12/7 | 12/28 |
| | 尿アルブミン/クレアチニン比 | 12/26 | |
| | 尿アルブミン定量 | 12/28 | 12/30 |
| | 尿一般定性 | | |
| | 尿酸 (UA) 血清 / 尿 | | |
| | 尿酸クリアランス | | |
| | 尿酸排泄率 | | |
| | 尿素呼気試験 (キュービット) | 12/25 | 12/28 |
| | 尿素窒素 (UN) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 |
| | 尿蛋白/クレアチニン比 | | |
| | 尿中尿酸排泄量 | | |
| | 尿中マイクロトランスフェリン | 12/23 | 12/28 |
| | 尿中メチルイソブチルケトン | 12/9 | 12/19 |
| | 尿中免疫電気泳動 (尿中BJP同定) | 12/21 | 12/28 |
| 尿中硫酸抱合型胆汁酸 (USBA) (新生児/成人) | 12/26 | | |
| 尿中レジオネラ抗原 | 12/25 | 12/26 | |
| 尿中L-FABP | 12/23 | 12/28 | |
| 尿中Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx) | | | |
| 尿中Ⅳ型コラーゲン | | | |
| ハ | 肺炎球菌莢膜抗原 髄液 / 尿 | 12/25 | 12/26 |
| | 肺癌ALK FISH法 | 12/10 | 12/28 |
| | 肺癌ALKタンパク (高感度IHC) | 12/12 | |
| | 肺サーファクタントプロテインD (SP-D) | 12/23 | |
| | 肺サーファクタントプロテインA (SP-A) | | |
| | 梅毒定性/半定量 FTA-ABS法 | 12/21 | |
| | 梅毒定性 FTA-ABS法 IgM | | |
| | 梅毒定性/梅毒定量 RPR法 | 12/28 | 12/30 |
| | 梅毒定性 TP抗体 | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| ハ | 梅毒定量 TP抗体 | 12/24 | 12/28 |
| | 白黴菌 [培養目的菌] | 12/12 | 12/30 |
| | 破傷風抗体 | 12/4 | 12/28 |
| | 白血球分類 | 12/28 | 12/30 |
| | 馬尿酸 | 12/25 | 12/28 |
| | ハプトグロビン | 12/23 | |
| | ハプトグロビン (型判定あり) | 12/21 | 12/28 |
| | パラインフルエンザウイルス抗体 (1型~3型) 血清 / 髄液 | | |
| | バルプロ酸 [薬物分析検査] | 12/28 | 12/30 |
| | ハロペリドール [薬物分析検査] | 12/26 | 12/28 |
| バンコマイシン [薬物分析検査] | | | |
| ヒ | ヒアルロン酸 | 12/23 | 12/26 |
| | 非結核遅発育抗酸菌SGM薬剤感受性検査 | 11/20 | |
| | 非結核迅速発育抗酸菌RGM薬剤感受性検査 | 11/13 | 12/28 |
| | 鼻汁好酸球 | 12/25 | |
| | ビタミンA | 12/17 | 12/25 |
| | ビタミンB ₁ | 12/21 | |
| | ビタミンB ₂ | | 12/28 |
| | ビタミンB ₆ | 12/25 | |
| | ビタミンB ₁₂ | | 12/25 |
| | ビタミンC (アスコルビン酸) | 12/21 | |
| | ビタミンE | | |
| | ビタミンK分画 | 12/19 | 12/28 |
| | ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白 (H-FABP) | 12/23 | |
| | ヒトバルボウイルスB19抗体 (IgG、IgM) | 12/19 | 12/24 |
| | ヒトバルボウイルスB19DNA定量 | 12/21 | |
| | ヒトヘルペスウイルス6型DNA定性 | 12/21 | 12/28 |
| | ヒトヘルペスウイルス7型DNA定量 | 12/23 | |
| | ピブリオ [培養目的菌] | 12/21 | 12/30 |
| | 百日咳菌 [培養目的菌] | | |
| | 百日咳菌 DNA | 12/23 | 12/28 |
| | 百日咳抗体 | 12/21 | |
| | 百日咳抗体 IgM | 一時受託中止 | |
| | 百日咳抗体 IgA | 12/23 | 12/28 |
| | 病原大腸菌血清型 [培養目的菌] | | 12/30 |
| | ピルシカイニド [薬物分析検査] | 12/21 | 12/28 |
| | ピルピン酸 | 12/23 | |
| ピルメノール [薬物分析検査] | 12/18 | | |
| フィブリノーゲン | 12/26 | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------|
| フ | フィラリア原虫 | 12/25 | 12/28 |
| | 風疹/CLIA クーボン 【CLIA法】 | 12/26 | |
| | 風疹/EIA クーボン 【EIA法】 | 12/23 | |
| | 風疹/FIA クーボン 【FIA法】 | 12/21 | |
| | 風疹/Hi クーボン 【Hi法】 | | |
| | 風疹ウイルス抗体IgG 【CLIA法】 | 12/26 | |
| | 風疹ウイルス抗体 血清 【Hi法】 | 12/21 | |
| | 風疹ウイルス抗体 髄液 【Hi法】 | | |
| | 風疹ウイルス抗体 (IgG/IgM) 【EIA法】 | 12/23 | |
| | フェニトイン [薬物分析検査] | 12/26 | |
| | フェノバルビタール [薬物分析検査] | | |
| | フェリチン | 12/21 | |
| | フォンウィルブランド因子抗原量 | | |
| | フォンウィルブランド因子活性 | 事前確認 | |
| | フォンウィルブランド因子マルチマー解析 | | |
| | 不規則抗体 | 12/28 | 12/30 |
| | プラスミノーゲン活性 | 12/23 | 12/28 |
| | フリーPSA/トータルPSA比 | 12/26 | |
| | フリミドン [薬物分析検査] | 12/24 | |
| | プレアルブミン | 12/26 | |
| | フレカイニド [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | プレグナンジオール | 12/17 | |
| | プレジオモナス [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 |
| | プロカインアミド [薬物分析検査] | | |
| | プロカルシトニン (PCT) | 12/26 | 12/28 |
| | プロゲステロン | | |
| | プロステートヘルスインデックス (phi) | 12/23 | |
| | プロテインC活性 | | |
| | プロテインC抗原量 | | |
| | プロテインS活性 | | |
| プロテインS抗原量 | 12/19 | 12/25 | |
| プロトボルフィリン | | | |
| プロトロンビン値 (PT) | 12/28 | 12/30 | |
| プロパフェノン [薬物分析検査] | 12/21 | 12/28 | |
| プロプラノロール [薬物分析検査] | 事前確認 | | |
| プロムペリドール [薬物分析検査] | 12/26 | | |
| プロラクチン (PRL) | | | |
| ハ | ハパリン [薬物分析検査] | 12/17 | |
| | ペブシノーゲン I・II | 12/26 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|----------------------------|---|-----------|---------|
| ハ | ヘブリジル 【薬物分析検査】 | 12/21 | 12/28 |
| | ヘモグロビンF (HbF) | 12/26 | |
| | ペランパネル 【薬物分析検査】 | 12/21 | |
| | ヘリコバクター 【培養目的菌】 | 12/19 | 12/30 |
| | ヘリコバクター・ピロリ抗原 便中 | 12/23 | 12/28 |
| | ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 12/26 | |
| | ヘリコバクター・ピロリ抗体 尿中 | 12/21 | |
| | ペルオキシダーゼ染色 末梢血 | | |
| | ペルオキシダーゼ染色 骨髓液 | | |
| | 便中カルプロテクチン | 12/19 | |
| | 便ヘモグロビン (定性/定量) 【ラテックス法】 | 12/26 | |
| | 便ヘモグロビン&トランスフェリン 【イムノクロマト法】 | 12/25 | |
| | 便ヘモグロビン&トランスフェリントランスフェリン (定性/定量) 【金コロイド比色法】 | | |
| 便ヘモグロビン (定性/定量) 【金コロイド比色法】 | | | |
| ホ | 放線菌 【培養目的菌】 | 12/16 | 12/30 |
| | ホールPTH | 12/26 | 12/28 |
| | ボツリヌス菌 【培養目的菌】 | 12/19 | 12/30 |
| | ホモシステイン | | |
| | ポリコナゾール 【薬物分析検査】 | 12/21 | 12/28 |
| | ボルフォピリノーゲン | 12/14 | |
| マ | マイコプラズマ・ニューモニエ核酸同定 | 12/21 | 一時受託中止 |
| | マイコプラズマ抗体 (マイコプラズマ・ニューモニエ抗体) 【CF法】 | | |
| | マイコプラズマ抗体 (マイコプラズマ・ニューモニエ抗体) 【PA法】 | 一時受託中止 | |
| | マイコプラズマ培養 | 12/16 | 12/28 |
| | マグネシウム (Mg) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 |
| | 麻疹ウイルス抗体 (IgG/IgM) 【EIA法】 | 12/23 | 12/28 |
| | マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3) | 12/26 | |
| | マラリア原虫 | 12/25 | |
| | マンガン (Mn) 尿 | 12/14 | |
| | マンガン (Mn) 全血 | 12/21 | |
| マンデル酸 | 12/25 | | |
| ミ | ミエリン塩基性蛋白 (MBP) | 12/19 | |
| | ミオグロビン (Mb) 血清 | 12/23 | |
| | ミオグロビン (Mb) 尿 | | |
| ム | 無機リン (P) 血清 / 尿 | 12/28 | 12/30 |
| | ムンブスウイルス抗体 血清 / 髄液 【CF法】 | 12/21 | 12/28 |
| | ムンブスウイルス抗体 血清 / 髄液 【HI法】 | | |
| | ムンブスウイルス抗体 (IgG/IgM) 血清 【EIA法】 | 12/23 | |
| | ムンブスウイルス抗体 (IgG/IgM) 髄液 【EIA法】 | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| メ | メキシレチン 【薬物分析検査】 | 12/21 | 12/28 |
| | メタネフリン分画 | | |
| | メタネフリン分画 (クレアチニン換算値) | | |
| | メタノール (メチルアルコール) | | |
| | メチル馬尿酸 | 12/25 | |
| | メトトレキサート 【薬物分析検査】 | 12/23 | |
| | 免疫電気泳動 抗ヒト全血清 | 12/18 | |
| | 免疫電気泳動 特異抗血清 | 12/21 | |
| | 免疫複合体 モノクローナルRF | | |
| | モ | 網状赤血球数 | |
| ヤ | 薬剤によるリンパ球刺激試験 (D-LST) | 12/17 | 12/20 |
| ユ | 遊離L鎖κ/λ比 | 12/23 | 12/28 |
| | 遊離βHCG | 一時受託中止 | |
| | 遊離コレステロール (FC) | 12/26 | 12/28 |
| | 遊離脂肪酸 | 12/24 | |
| | 遊離テストステロン | 12/23 | |
| ヨ | 葉酸 | 12/25 | 12/28 |
| ラ | ラコサミド 【薬物分析検査】 | 12/21 | |
| | ラモトリギン 【薬物分析検査】 | | |
| | 卵巣刺激ホルモン (FSH) | 12/26 | |
| リ | リゾチーム 血清 | 12/23 | |
| | リゾチーム 尿 | 12/19 | |
| | リチウム 【薬物分析検査】 | 12/26 | |
| | リドカイン 【薬物分析検査】 | 12/18 | |
| | リパーゼ | 12/26 | |
| | リポ蛋白 (a) (Lp (a)) | 12/23 | |
| | リポ蛋白分画 | 12/25 | |
| | リポ蛋白分画精密測定 | 12/23 | |
| | リポ蛋白分画精密測定 | 12/23 | |
| | リポ蛋白分画精密測定 | 12/21 | |
| リン | 緑膿菌 【培養目的菌】 | 12/23 | 12/30 |
| | 淋菌 【培養目的菌】 | | |
| | 淋菌 PCR 咽頭擦過物 | 12/21 | |
| | 淋菌 PCR うがい液 | | |
| | 淋菌 PCR (初尿/分泌物) | | |
| | 淋菌 TMA (うがい液/尿/分泌物) | | |
| | 淋菌/クラミジアトラコマチス同時核酸増幅 (初尿/分泌物/うがい液) | | |
| | リン脂質 (PL) | 12/26 | |
| | リンパ球サブセット検査 (全般) | 12/25 | 12/25 |
| | リンパ球幼若化試験 (Con-A / PHA) | 12/17 | 12/20 |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|--------------|--|-----------|---------|
| ル | ルフィナミド 【薬物分析検査】 | 12/21 | 12/28 |
| | ルーブスアンチコアグラント | 12/23 | |
| レ | レジオネラ菌 [培養目的菌] | 12/19 | 12/30 |
| | レチノール結合蛋白 (RBP) | 12/23 | 12/28 |
| | レニン活性 (PRA) | | |
| | レニン定量 (ARC) | | |
| | レベチラセタム [薬物分析検査] | 12/21 | |
| | レムナント様リポ蛋白コレステロール (RLPコレステロール) | 12/26 | |
| ロ | ロイシンリッチ α 2グリコプロテイン (LRG) | 12/23 | |
| | ロタウイルス抗原 | 12/26 | |
| ア | ADAMTS13インヒビター定量 | 12/21 | 12/28 |
| | ADAMTS13活性 | | |
| | AFPLekチン分画 | | |
| | A群 β 溶連菌迅速試験 | 一時受託中止 | |
| | ACE (アンギオテンシン I 転換酵素) | 12/23 | |
| | ACTH (副腎皮質刺激ホルモン) | 12/26 | |
| | ADA (アデノシンデアミナーゼ) | 12/23 | |
| | A/G比 | 12/28 | |
| | ALP (IFCC) (アルカリフォスファターゼ) | 12/25 | |
| | ALPアイソザイム | | |
| | ALP染色 | 12/28 | |
| | ALT (GPT) | | |
| | APTT (活性化部分トロンボプラスチン時間) | | |
| AST (GOT) | | | |
| B | B群 β 溶血レンサ球菌 [培養目的菌] | 12/23 | 12/28 |
| | B細胞サブクラス (表面免疫グロブリン) | 12/25 | |
| | BAP (骨型アルカリフォスファターゼ) | | |
| | BCA225 | 12/23 | |
| | BFP (塩基性フェトプロテイン) | | |
| | BLNAR (β -ラクタマーゼ陰性アンピシリン耐性インフルエンザ菌) [培養目的菌] | 12/30 | |
| | BNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 12/26 | |
| | BTA | 12/23 | |
| BRAFV600変異解析 | 12/18 | | |
| C | C. ディフィシル抗原・毒素 | 12/26 | 12/30 |
| | C-ペプチド (CPR) 血清 / 尿 | | |
| | CA15-3 | | 12/28 |
| | CA19-9 | | |
| | CA54/61 | | |
| | CA72-4 | 12/26 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|---------------|--|-----------|---------|
| C | CA125 | 12/26 | 12/28 |
| | CA602 | 12/21 | |
| | CEA (癌胎児性抗原) | 12/26 | |
| | CK (CPK, クレアチンキナーゼ) | 12/28 | |
| | CK-MB (CPK-MB) 【ECLIA法】 | 12/26 | |
| | CKアイソザイム (CPKアイソザイム) | 12/25 | |
| | CRP (C反応性蛋白) 定量 | 12/28 | |
| | C ₁ -インアクチベーター (C ₁ -INH) 活性 | 12/21 | |
| | C ₁ q | 事前確認 | |
| | C ₃ | 12/23 | |
| D | D-Dダイマー定性 | 12/25 | 12/28 |
| | D-Dダイマー定量 | 12/26 | |
| | DHEA-S | 12/24 | |
| | DUPAN-2 | 12/21 | |
| E | EBウイルス抗体 (EBV) 抗EA-DR (IgA/IgG) 血清 / 髄液 【FA法】 | 12/23 | 12/28 |
| | EBウイルス抗体 (EBV) 抗EBNA IgG 【EIA法】 | 12/21 | |
| | EBウイルス抗体 (EBV) 抗EBNA 血清 / 髄液 【FA法】 | 12/23 | |
| | EBウイルス抗体 (EBV) 抗VCA (IgA/IgG/IgM) 血清 / 髄液 【FA法】 | | |
| | EBウイルス抗体 (EBV) 抗VCA (IgG/IgM) 【EIA法】 | 12/21 | |
| | eGFR | 12/28 | |
| F | eGFRcys | 12/26 | 12/28 |
| | EGFR遺伝子変異解析コバsv2 | 12/21 | |
| | E ₂ (エストラジオール) | 12/26 | |
| | FDP 血漿 | 12/23 | |
| | FDP 尿 | | |
| | FGF-23 | | |
| FIB-4index | 12/21 | | |
| H | Free T ₃ | 12/28 | 12/30 |
| | Free T ₄ | | |
| | h-ANP (ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド) | 12/25 | |
| | HbA1c (ヘモグロビンA1c) NGSP 【酵素法】 | 12/28 | |
| | HbA1c (ヘモグロビンA1c) NGSP 【HPLC法】 | 12/26 | |
| | HBc抗体 | | |
| | HBe抗原 | | |
| HBe抗体 | 12/28 | | |
| HBs抗原 | | | |
| HBs抗体 | | | |
| HBV-DNA定量 PCR | 12/21 | 12/28 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | |
|---------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------|
| H | HBV-DNA定量 TaqMan PCR | 12/21 | 12/28 | |
| | HBV遺伝子型 | 12/18 | | |
| | HBVゲノタイプ | 12/21 | | |
| | HCG (ヒト絨毛性ゴナドトロピン) 定性 | 12/28 | 12/30 | |
| | HCG (ヒト絨毛性ゴナドトロピン) 定量 血清 / 尿 | 12/26 | 12/28 | |
| | HCV群別 (HCVグルーピング) | 12/23 | | |
| | HCVコア抗原 | 12/28 | | |
| | HCV抗体 | 12/28 | 12/30 | |
| | HCV-RNAジェノタイプ | | 12/28 | |
| | HCV-RNA定量 PCR | 12/21 | | |
| | HCV-RNA定量 TaqMan PCR | | | |
| | HDLコレステロール | 12/28 | 12/30 | |
| | HDL _{2,3} コレステロール | 12/12 | 12/28 | |
| | HE4 | 12/21 | | |
| | HIT抗体 (血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体) | 12/23 | | |
| | HIV-抗原・抗体 | 12/26 | | |
| | HIV-1/2抗体確認検査 | 12/18 | | |
| | HIV-1定量 | | | |
| | HLAタイピング (血清対応型タイピング) | 12/21 | | 12/25 |
| | HLA-DNAタイピング | 12/19 | | |
| | HPV-DNA 16型、18型、他ハイリスク型 | 12/21 | 12/28 | |
| | HPV-DNA ハイリスク型 HC | 12/23 | | |
| | HPV-DNA ハイリスク型 HC | | | |
| | HPVジェノタイプ判定 | 12/18 | | |
| | HTLV-1核酸検出定性 | 12/19 | 12/25 | |
| | HTLV-I抗体 (ATLA) 【ラインプロット法】 | 12/21 | 12/28 | |
| | HTLV-抗体 (ATLA) 【CLIA法】 | 12/26 | | |
| | HTLV-I DNA (クロナリティ) | 12/5 | 12/25 | |
| HVA (ホモバニリン酸) 定量 尿 | 12/21 | 12/28 | | |
| HVA (ホモバニリン酸) 定量 血漿 | | | | |
| I | ICG (インドサイアニンググリーン試験) (消失率/停滞率) | | 12/26 | |
| | IgA | | 12/25 | |
| | IgE (非特異的IgE) | | 12/25 | |
| | IgG | | 12/26 | |
| | IgG型リウマチ因子 (IgG-RF) | | 12/21 | |
| | IgGサブクラス分画 | | 12/23 | |
| | IgGサブクラスIgG2 | | | |
| IgGサブクラスIgG4 | | | | |
| IgG-HA抗体 | | | | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 | |
|--------------------------------------|---|-----------|---------|-------|
| I | IgM | 12/26 | 12/28 | |
| | IgM-HA抗体 | 12/23 | | |
| | IgM-HBc抗体 | 12/24 | | |
| K | KIT遺伝子変異解析 (GIST) | 12/10 | 12/24 | |
| | KL-6 (シアル化糖鎖抗原KL-6) | 12/25 | | |
| L | L-ドーパ (L-DOPA) [薬物分析検査] | 12/19 | 12/28 | |
| | LAP (ロイシンアミノペプチダーゼ) | 12/26 | | |
| | LD (IFCC) (乳酸脱水素酵素) | 12/28 | 12/30 | |
| | LDHアイソザイム | 12/25 | 12/28 | |
| | LDLコレステロール | 12/28 | 12/30 | |
| | LDL/HDL比 | | | |
| M | M2BPGi (Mac2結合蛋白糖鎖修飾異性体) | 12/25 | 12/28 | |
| | MAC核酸検出 (TRC) | 12/19 | 12/26 | |
| | MAC核酸検出 TRC | 12/26 | 12/30 | |
| | MDRP (多剤耐性緑膿菌) [培養目的菌] | 12/23 | | |
| | MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) [培養目的菌] | | | |
| | MSI検査 | 12/10 | 12/24 | |
| N | non-HDL-C | 12/28 | 12/30 | |
| | NUDT15遺伝子codon139多型 | 12/19 | 12/25 | |
| | N-メチルホルムアミド | | | |
| | NAG | 12/26 | 12/28 | |
| | NCC-ST-439 | 12/23 | | |
| | NK細胞活性 | 12/21 | 12/23 | |
| | NT-pro-BNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント) | 12/28 | 12/30 | |
| P | P型アミラーゼ | 12/26 | 12/28 | |
| | PAS染色 末梢血 | 12/21 | | |
| | PAS染色 骨髄液 | | | |
| | PIC (α_2 プラスミンインヒビター・プラスミン複合体) | 12/23 | | |
| | PIVKA-II | 12/26 | | |
| | ProGRP | | | |
| | PRSP (ペニシリン耐性肺炎球菌) [培養目的菌] | 12/23 | | 12/30 |
| | PSA (前立腺特異抗原) 【CLIA法】 | 12/28 | | 12/28 |
| | PSA (前立腺特異抗原) 【CLEIA法 (タンデム)】 | 12/25 | | |
| | PSA高感度 (前立腺特異抗原PSA, PSA-HS) | 12/26 | | |
| PTH-intact 血漿 | 12/28 | 12/30 | | |
| PTHrP-intact (副甲状腺ホルモン関連蛋白intact) | 12/19 | 12/28 | | |
| P-III-P (プロコラーゲンIIIハプタイド) | 12/21 | | | |
| Q | QFT-Plus クォンティフェロン (TB IFN γ) | 12/24 | 12/27 | |
| R | RAS-BRAF遺伝子変異解析 | 12/19 | 12/28 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------|
| R | RF定量 | 12/28 | 12/30 |
| | RSウイルス抗体 血清 / 髄液 【CF法】 | 12/21 | 12/28 |
| | RSウイルス抗体 血清 / 髄液 【NT法】 | 12/14 | |
| S | SCCA2 | 12/11 | |
| | SCC抗原 (扁平上皮癌関連抗原) | 12/26 | |
| | sFlt-1/PIGF比 | 12/21 | |
| | Span-1 | 12/23 | |
| | STDマルチ 尿 | 12/21 | |
| | STDマルチ 分泌物 | | |
| | T | TNF- α (高感度) | 12/18 |
| total P I N P (I型プロコラーゲン-N-プロペプチド) | | 12/26 | |
| TARC | | 12/25 | |
| TAT (トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体) | | 12/23 | |
| TBG (サイロキシン結合グロブリン) | | 12/21 | |
| Th1/Th2 | | 12/25 | 12/25 |
| TIBC (総鉄結合能) | | 12/28 | 12/30 |
| TRACP-5b (骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ) | | 12/23 | 12/28 |
| TSH (甲状腺刺激ホルモン) | | 12/28 | 12/30 |
| TSHレセプター抗体 (TRAb) | | 12/26 | 12/28 |
| T ₃ (トリヨードサイロニン) | | | |
| T ₄ (サイロキシン) | | | |
| U | UGT1A1遺伝子多型解析 | | |
| | UIBC (不飽和鉄結合能) | 12/28 | 12/30 |
| V | VMA (バニルマンデル酸) 定性 | 12/26 | 12/28 |
| | VMA (バニルマンデル酸) 定量 血漿 | 12/21 | |
| | VMA (バニルマンデル酸) 定量 尿 | | |
| | VRE (バンコマイシン耐性腸球菌) [培養目的菌] | 12/23 | 12/30 |
| α | α -フェトプロテイン (AFP) 定量 | 12/26 | 12/28 |
| | α_1 -アンチトリプシン (α_1 -AT) | 12/23 | |
| | α_1 -マイクログロブリン (α_1 MG) 血清 | | |
| | α_1 -マイクログロブリン (α_1 MG) 尿 | | |
| | α_2 -マイクログロブリン (α_2 -M) | | |
| β | β -カロチン | 12/14 | 12/30 |
| | β -トロンボグロブリン (β -TG) | 12/21 | |
| | β 溶血レンサ球菌 [培養目的菌] | 12/23 | |
| | β_2 -マイクログロブリン (β_2 MG) 血清 / 尿 | 12/26 | |
| γ | γ -アミノ酪酸 (GABA) 血漿 | 12/11 | 12/28 |
| | γ -セミノプロテイン (γ -Sm) | 12/23 | |
| | γ -GT (γ -GTP) | 12/28 | |

| 五十音頭文字 | 項目名称 | 年内報告可能受付日 | 年内最終受付日 |
|----------|--------------------------------------|-----------|---------|
| δ | δ アミノレブリン酸 (δ -ALA) | 12/21 | 12/28 |
| 数 | (1 \rightarrow 3)- β -D-グルカン | 12/23 | 12/25 |
| | I型コラーゲンCテロペプチド (ICTP) | | |
| | 1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5-AG) | 12/26 | |
| | 1,25-(OH) ₂ ビタミンD | 12/21 | |
| | 2,5-ヘキサジオン | 12/19 | |
| | IV型コラーゲン・7S | 12/23 | 12/28 |
| | 5-HIAA (5-ヒドロキシインドール酢酸) 血漿 | 12/21 | |
| | 5-HIAA (5-ヒドロキシインドール酢酸) 尿 | | |
| | 5-S-CD | 12/18 | |
| | 11-OHCS | 12/19 | |
| | 24時間内因性クレアチンクリアランス | 12/28 | 12/30 |
| | 25OHビタミンD | 12/26 | 12/28 |