

お 客 様 各 位

検査に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記のとおり検査に関するご案内を申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 検査内容変更

《変 更 日》 2026 年 9 月 30 日（水）受付分より  
（沖縄：2026 年 9 月 29 日（火）受付分より）

《 変 更 内 容 》

| 総 合<br>検査案内 | 検 査<br>コード | 検 査 項 目 名 称 | 変更内容   | 変更後                                | 変更前                                |
|-------------|------------|-------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| P.6         | 0632       | アミノ酸分析 血漿   | 検体量    | 血漿 0.3 mL                          | 血漿 0.9 mL                          |
|             |            |             | 所要日数   | 7 ～ 10 日                           | 7 ～ 15 日                           |
|             |            |             | 検査方法   | LC-MS 法                            | HPLC 法                             |
|             |            |             | JLAC10 | 3C045-0000-<br>022- <u>205</u> -49 | 3C045-0000-<br>022- <u>204</u> -49 |
|             |            |             | 基準値※   | シスチン：<br>11.7 ～ 35.4<br>nmol/mL    | シスチン：<br>4.7 ～ 34.8<br>nmol/mL     |

※ 検査方法の変更により、シスチンのみ基準値が変更となります。  
シスチン以外のアミノ酸は基準値の変更はございません。

《 変 更 理 由 》 委託先（ビー・エム・エル）における変更